



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4526

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3(α)48592

Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6).

Β. Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31).

Γ. Του ν. 4052/2012, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 41).

Δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

Ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

ΣΤ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).

Ζ. Τις διατάξεις των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5).

2. Την υπό στοιχεία Δ3(α)/19184/29-3-2018 απόφαση: «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών

ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6)» (Β' 1240).

3. Την υπό στοιχεία Δ3(α)40695/2-7-2021 απόφαση «Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019».

4. Το υπό στοιχεία. 72663/27-7-2021 (υπό στοιχεία Υ.Υ. 48592/ 30-7-2021) έγγραφο του ΕΟΦ με θέμα «Αποστολή Πινάκων 1Α και 1Β φαρμάκων Υψηλού Κόστους».

5. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

6. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.52757/27-8-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο «από το περιεχόμενο της προωθούμενης Υπουργικής Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΚΑΕ 0672.00), το ύψος της οποίας δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπολογισμός του Οργανισμού, καθότι εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) στο όριο πληρωμών της φαρμακευτικής δαπάνης αυτού. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού», αποφασίζουμε:

Οι κατάλογοι των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6), που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Δ3(α)/19184/29-3-2018 (Β' 1240) απόφαση αναθεωρούνται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΗ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΕΒΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3196501	01		YESARTA	ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ	1 ΣΑΚΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ETHYLENEVINYLACETATE) X68	1 ΣΑΚΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΝΔΑΚΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α. Κ.	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2934901	01	293490101	GLIOLAN	PD.ORA.SOL		BTx1xVIALx1.5G	5-AMINOLEVULINIC ACID HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1Α
2780101	01	278010101	ORENCIA	PDC.C.SOL.IN		BT x 1 VIAL + 1 ampoule	ABATACEPT	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3046101	01	304610101	ZALTRAP	C/S.SOL.IN		BTx1 VIAL x 4 ML	AFIBERCEPT	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3046101	03	304610103	ZALTRAP	C/S.SOL.IN		BTx1 VIAL x 8 ML	AFIBERCEPT	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3041301	02	304130102	EYLEA	INI.SOL		BTx1 φιαλίδιο	AFIBERCEPT	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3041301	01	304130101	EYLEA	INI.SOL		BTX 1PF-SYR	AFIBERCEPT	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2500901	01	250090101	REPIAGAL	C/S.SOL.IN		BTx1 VIAL x 3.5 ML	AGALSIDASE ALFA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2502201	01	250220101	FABRAZYME	PDC.C.SOL.IN		1 VIALx35MG	AGALSIDASE BETA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2502202	01	250220201	FABRAZYME	PDC.C.SOL.IN		BTX1VIALx5MG	AGALSIDASE BETA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3060401	01	306040101	LEMTADA	C/S.SOL.IN		1 VIAL	ALEMTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2723401	01	272340101	MYOZYME	PDC.C.SOL.IN		BT x 1 VIAL	ALGIUCSIDASE ALFA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2708101	01	270810101	PROLASTIN	P/S.SOL.INF		BT x 1 VIAL + 1 VIAL	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3122801	01	312280101	RESPREZA	P/S.SOL.INF		BTx1 vial + 1 vial + 1 transfer device	ALPHA-1-PROTEINASE INHIBITOR	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
1964406	01	196440601	ACTILYSE CATHLO	PD.I.S.INF		BTx5VIALS	ALTERPLASE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2200601	01	220060101	ETHVOL	PD.SOL.INF		BTx3 VIALx500 MG	AMIFOSTINE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2053701	01	205370101	AMBISOME	PD.SOL.INF		BTx1xVIAL	AMPHOTERICIN B	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
3195301	01	319530101	ANIDULAFUNGIN/ ACCORD	PDC.C.SOL.IN		BTx1 VIAL (τύπου I) x30ML	ANIDULAFUNGIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΜΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3169701	01	316970101	ANIDULAFUNGIN/ EVA	PDC.C.SOL.IN		BTx1 VIAL	ANIDULAFUNGIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΜΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2812302	01	281230201	ECALTA	PDC.C.SOL.IN		BTx1 VIAL	ANIDULAFUNGIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΜΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
1998402	02	199840202	KYBERNIN-P	LY.PD.INJ		BTx1xVIAL+1VIALx20ML SOLV	ANTI-THROMBIN II (HUMAN CONCENTRATE)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
1998401	02	199840102	KYBERNIN-P	LY.PD.INJ		BTx1xVIAL+1VIALx10ML SOLV	ANTI-THROMBIN II (HUMAN CONCENTRATE)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΣΤΑΙΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ) ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2521001	01	252100101	TRISENOX	C/S.SOL.IN		BTx1x10 AMPS x10ML	ARSENIC TRIOXIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3227201	03	322720103	ARSENIC TRIOXIDE ACCORD	C/S.SOL.IN		BTX10 VIALS	ARSENIC TRIOXIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3174501	01	317450101	TECENTRIQ	C/S.SOL.IN		BTX1 VIAL x20ML	ATEZOLIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2483902	01	248390201	TRACTOCLE	C/S.SOL.IN		1 VIALx5 ML	ATOSIBAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2483901	01	248390101	TRACTOCLE	INI.SOL		1 VIALx0.9 ML	ATOSIBAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

Κατηγοριοποίηση 2021										
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΡ	9ΗΦΗΦΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	
317540101	01	317540101	BAVENCO	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BT X 1 VIAL X 10ML	AVELUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
314660101	01	314660101	ZAVICEPTA	PD.C.S.INF	(2+0.5)G/VIAL	BTX10 φιαλίδια x 20ml (γυάλινα φιαλίδια κλεισμένα με ελαστικό πώμα (αδρανοποίηση) και σφράγισμα αλουμινίου με καπάκι flip-off	ANIVASTAM/CEFTAZIDIME	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
324660101	01	324660101	AZACITIDINE ACCORD	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX1 VIAL x 100MG	AZACITIDINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
320420101	01	320420101	AZACITIDINE/SAND OZ	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX 1 GLASS VIAL X 100MG	AZACITIDINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
287110101	01	287110101	VIDAZA	PD.INJ.SUS	25MG/ML	BTX1 VIAL x 100MG	AZACITIDINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
238840101	01	238840101	SHIMULECT	PS.SOL.INF	20MG/VIAL	BTX1 VIAL+1AMP SOLV	BASILIXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΣΤΑΓΔΗ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A
299780101	01	299780101	BENLYSTA	PD.C.SO.IN	120MG/VIAL	BTX1 VIAL	BEILUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
299780201	01	299780201	BENLYSTA	PD.C.SO.IN	400MG/VIAL	BTX1 VIAL	BEILUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
312060106	06	312060106	BENTALVA	PD.C.SO.IN	2.5MG/ML	BTX5 (VIALS x 100mg)	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
312060102	02	312060102	BENTALVA	PD.C.SO.IN	2.5MG/ML	BTX5 (VIALS x 25mg)	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
307340101	01	307340101	BENDAMUSTINE/A CTAVIS	PD.C.S.INF	2.5MG/ML	BTX1 VIAL (x28ML) x 25MG	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE/BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
307340105	05	307340105	BENDAMUSTINE/A CTAVIS 2.5MG/ML	PD.C.S.INF	2.5MG/ML	BTX1 VIAL (x60ML) x 100MG	BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE/BENDAMUSTIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
312200101	01	312200101	BENDAMUSTINE/A CCORD	PD.C.SO.IN	2.5MG/ML	BTX5 VIALS (10ML) X25mg	BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
312200105	05	312200105	BENDAMUSTINE/A CCORD	PD.C.SO.IN	2.5MG/ML	BTX5 VIALS (50ML) X100mg	BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
267690101	01	267690101	AVASTIN	C/S.SOL.IN	100 MG/4 ML	BT x 1 VIAL x 4 ML	BEVACIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
322730102	02	322730102	MVASI	C/S.SOL.IN	25MG/ML	BTX 1 VIAL X 10ML	BEVACIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
322730101	01	322730101	MVASI	C/S.SOL.IN	25MG/ML	BTX 1 VIAL X4ML	BEVACIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
32320102	02	32320102	ZIRABEV	C/S.SOL.IN	25MG/ML	BTX1 VIAL X16ML	BEVACIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
32320101	01	32320101	ZIRABEV	C/S.SOL.IN	25MG/ML	BTX1 VIAL X4ML	BEVACIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
267690201	01	267690201	AVASTIN	C/S.SOL.IN	400 MG/16 ML	BT x 1 VIAL x 16 ML	BEVACIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
267070101	01	267070101	ANGIOX	PD.C.SO.IN	250MG/VIAL	10 ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ	BIVALIRUDIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
313000101	01	313000101	BLINCYTO	PD.C.SO.IN	38.5 mcg	BTX1 vial (powder) + 1 vial (solution)	BLINATUMOMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
316000201	01	316000201	BORTEZOMIB ACCORD	PD.INJ.SOL	1MG/VIAL	BTX1 VIAL	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
317720101	01	317720101	BORTEZOMIB/PHA RMAZAC	PD.INJ.SOL	3.5MG/ML	BTX1 Vial	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
313630101	01	313630101	BORTEZOMIB/TEVA	PD.INJ.SOL	3.5MG/ML	BTX1 vial x10 ML	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
316000101	01	316000101	BORTEZOMIB ACCORD	PD.INJ.SOL	3.5MG/ML	BTX1 VIAL	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΠΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΗΡ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3177501	01	317750101	BORTEZOMIB/SAN DOZ	PD.INJ.SOL	3.3MG/ML	Bx1 vial	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2654801	01	265480101	VELCADE	PD.INJ.SOL	3.3MG/ML	BTX1VIAL	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3159701	01	315970101	VELCOZOR	PD.INJ.SOL	3.3MG/ML	BTX1 Vial	BORTEZOMIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2468201	02	246820102	NEUROBLOC	INJ.SOL	5000U/ML	BTX1VIALx1ML	BOTULINUM TOXIN TYPE B	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2048601	02	204860102	DYSFORT	LY.PD.INJ	500U/VIAL	BTX1VIAL	BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGGLUTININ COMPLEX	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3040801	01	304080101	ADCEPHIS	PD.C.SO.IN	50MG/1 VIAL	BTX1 VIALx50MG	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2646101	02	264610102	BUSILVEX	C/S.SOL.IN	6MG/ML	BTX 8 VIALS x 10 ML	BUSULFAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ).ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2984501	01	298450101	JEYTANA	C.S.O.S INF	60MG/1.5 ML	BTX1VIAL+1VIAL SOLVx4.5ML SOLVENT	CABAZITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2972201	02	297220102	PEYONA	SO.INF.ORA	20MG/ML	BTX1x40MPx1ML	CAFFEINE CITRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.ΑΠΟ ΤΟΥΤΟΥ	1Α
3130101	01	313010101	KYPROLIS	PD.SOL.INF	60MG/VIAL	BTX1 VIAL	CARFILZOMIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2509001	01	250900101	CANCIDAS	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1VIALx50MG	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160101	01	316010101	CASPOFUNGIN ACCORD	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 VIAL	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3085801	01	308580101	CASPOFUNGIN/DE MO	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 VIAL	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3141501	01	314150101	CASPOFUNGIN/TE VA	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 VIALx 50mg	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3128001	01	312800101	FUNGIZOR	PD.C.SO.IN	50MG/VIAL	BTX1 GLASS VIAL x 10ML	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2509002	01	250900201	CANCIDAS	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1VIALx70MG	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160102	01	316010201	CASPOFUNGIN ACCORD	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 VIAL	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3085802	01	308580201	CASPOFUNGIN/DE MO	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 VIAL	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3141502	01	314150201	CASPOFUNGIN/TE VA	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 VIAL x 70mg	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3128002	01	312800201	FUNGIZOR	PD.C.SO.IN	70MG/VIAL	BTX1 GLASS VIAL x 10ML	CASPOFUNGIN ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3038001	01	303800101	ZINORO	PCSIF	60MG/VIAL (30MG/GML)	BT x 10/VIALS	CETFAZOLINE FOSAMIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΙΑΤΡ.ΑΠΟΙΟΙ ΣΥΝΤ.ΦΥΛ.ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2672802	02	267280202	ERBITUX	SOL.INF	5MG/ML	BT x 1 VIAL x 20 ML	CETUXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΝ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2221301	01	222130101	LEUSTATIN	SOL.INF	10MG/10ML	BTX7VIALSx10ML	CLADRIABINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΕΓΧΥΣΗ	1Α
2860101	05	286010105	EVOLTRA	C/S.SOL.IN	20MG (1MG/GML) 20ML VIAL	BTX 1 VIAL	CLOFAZABINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΗ	ΣΗΜΕΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΕΒΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3142701	01	314270101	DARZALEX	C/S.SOL.IN	100mg/5ml VIAL	BTx1 VIAL x5 ML	DARATUMUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΕΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3142702	01	314270201	DARZALEX	C/S.SOL.IN	400mg/20ml	BTx1 VIAL x20 ML	DARATUMUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΕΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3045801	01	304580101	DACOGEN	PD.C.S.INF	50MG/VIAL	BTx1 VIAL x 20ML	DECITABINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2968001	01	296800101	OSURDEX	INT.IMP.AP	70MG/CG (ανά εμφύσηση)	1 συσκευασία (foli)+	DEXAMETHASONE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3006001	02	300600102	DEXDOR	C/S.SOL.IN	100MG/CG/ML	BTx25AMPx5x2ML	DEXMETOIMIDINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3006001	06	300600106	DEXDOR	C/S.SOL.IN	100MG/CG/ML	BTx4VIALx10ML (4εμφύση με γρήγορο ελαστικό πώμα από βρομοβουτόλιο με επικάλυψη από φθοροπαραλιν με σπινίτρες plus)	DEXMETOIMIDINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2750001	01	275000101	SAVENE	PDC.S.S.IF	500MG/VIAL	1VIALx0,72ML+1VIALx1,28ML SOLV	DEKRAXOXANE (BASE)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2957001	01	295700101	DOXEN	C.S.O.S.INF	20MG/0,5ML	BTx1 VIALx0,5ML + 1 VIALx1,5ML SOLV	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2908401	01	290840101	ARITAXEL	C.S.O.S.INF	20MG/0,5ML/VIAL+1,5ML SOLV	BTx1 VIAL	DOCETAXEL	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2938101	01	293810101	DOCETAXEL/TEVA	C.S.O.S.INF	20MG/0,72 ML VIAL	1VIALx0,72ML+1VIALx1,28ML SOLV	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2938102	01	293810201	DOCETAXEL/TEVA	C.S.O.S.INF	80MG/2,88 ML VIAL	1VIALx2,88 ML+1VIALx5,12ML SOLV	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2957002	01	295700201	DOXEN	C.S.O.S.INF	80MG/2ML	BTx1 VIALx2ML+ 1 VIALx6ML SOLV	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2908402	01	290840201	ARITAXEL	C.S.O.S.INF	80MG/2ML/VIAL+6ML SOLV	BTx1 VIAL+ 1VIALx2ML SOLV	DOCETAXEL	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2788101	03	278810103	DOCETAXEL/HOSPI	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTx3VIALx16ML (160MG/16ML)	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2788101	01	278810101	DOCETAXEL/HOSPI	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTx3VIALx2ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2788101	02	278810102	DOCETAXEL/HOSPI	C/S.SOL.IN	10MG/ML	BTx3VIALx8ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160203	01	316020301	DOCETAXEL/ACCORD	C/S.SOL.IN	160MG/8ML	BTx1 VIAL x8ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160201	01	316020101	DOCETAXEL/ACCORD	C/S.SOL.IN	20MG/1ML	BTx1 VIAL x1ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2248603	01	224860301	TAXOTERE	C/S.SOL.IN	20MG/1ML	BTx1VIALx1ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2893001	01	289300101	DOCETAXEL/ACTAVIS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1VIALx1ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2893001	02	289300102	DOCETAXEL/ACTAVIS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1VIALx4ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3154001	01	315400101	TAXOVINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1x20mg/1ml VIAL	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3154001	02	315400102	TAXOVINA	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTx1x80mg/4ml VIAL	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160202	01	316020201	DOCETAXEL/ACCORD	C/S.SOL.IN	80MG/4ML	BTx1 VIAL x4ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2248604	01	224860401	TAXOTERE	C/S.SOL.IN	80MG/4ML	BTx1VIALx4ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3020101	01	302010101	DEWOTAXEL/ MONO	CS SOL IN	20MG/ML	BTx1 VIALx1ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3020101	02	302010102	DEWOTAXEL/ MONO	CS SOL IN	20MG/ML	BTx1 VIALx4ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3020101	03	302010103	DEWOTAXEL/ MONO	CS SOL IN	20MG/ML	BTx1 VIALx8ML	DOCETAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2258101	01	225810101	CAELYX	C/S.SOL.IN	2MG/ML	1VIALx10ML	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
0937804	02	093780402	ADRIBLASTINA	INJ.SOL	10MG/5ML VIAL	VIALx5ML	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ-ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΚΝΡ	9ΗΦΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
00937806	02	09378602	ADIBLASTINA	INJ.SOL	50MG/25ML VIAL	VIALx25ML	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ), ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2513401	01	251340101	MYOCET	P.D.S.CD.I	2MG/ML (50MG/SET)	BT x 2 SET.	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
0937803	01	093780301	ADIBLASTINA	PD.INJ.SOL	50MG/VIAL	BTx1 VIAL	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
0937801	01	093780101	ADIBLASTINA	PS.INJ.SOL	10MG/VIAL	BTx1VIALx1AMPx5ML	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3199501	01	319950101	IMFINZI	C/S.SOL.IN	50MG/ML	1 VIALx1 10ML	DURVALUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3199501	02	319950102	IMFINZI	C/S.SOL.IN	50MG/ML	1 VIALx 2.4ML	DURVALUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2325801	01	232580101	INTEGRILIN	INJ.SO.INF	0.75MG/ML	VIALx100ML	ERTIFIBATIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2325802	01	232580201	INTEGRILIN	INJ.SOL	2MG/ML	VIALx10ML	ERTIFIBATIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2994801	01	299480101	HALAVEN	INJ.SOL	0.44MG/ML	BTx1VIALx2ML	ERIBULIN MESYLATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2868703	01	286870301	ESMOCARD LYO	PD.C.S.INF	2500MG/VIAL	BTx1 VIAL	ESMOLOL HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1Α
2042603	01	204260301	BREVBLOC	SOL.INF	10MG/ML	BTx4 BAGx250 ML	ESMOLOL HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2725501	04	272550104	FERINJECT	INJ.SO.INF	50MG/ML	BT x 1 x 10 ML VIAL	FERRIC CARBOXYMALTOSE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2215401	01	221540101	FLUDARA	PD.LS.INF	50MG/VIAL	BTx5 VIALS	FLUDARABINE PHOSPHATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2251801	01	225180101	MUPHORAN	PS.SOL.INF	208MG/VIA	BTx1VIAL+1AMPx4ML	FOTEMUSTINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3188101	01	318810101	MYLOTARG	PD.C.S.INF	5MG/VIAL	BTx1 VIAL	GEMTUZUMAB OZOGAMICIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2074701	01	207470101	THYMOGLOBULINE	PD.C.S.O.IN	25MG/VIAL	BT x 1 VIAL	HUMAN ANTI-THYMOCYTE RABBIT IMMUNOGLOBULIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
3101201	01	310120101	FIBLOLOT	P.SV.INJ.F	1.5G/100ML	BTx1 VIAL (POWDER) + 1 VIA (SOLVENT) x 100ML + TRANSFER SYSTEM	HUMAN FIBRINOGEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2938801	02	293880102	RIASTAP	PD.LS.INF	1G/VIAL (20mg/ML)	BTx1 VIAL + ΦΙΑΤΡΟ + ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	HUMAN FIBRINOGEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2938801	01	293880101	RIASTAP	PD.LS.INF	1G/VIAL (20mg/ML)	BTx1VIAL	HUMAN FIBRINOGEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2819101	01	281910101	VENBIG	PS.SOL.INF	50 IU/ML	BTx1 VIAL x 500 IU+1 VIAL x 10 ML SOLV + SET	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 99%	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2721401	06	272140106	IG VENA	SOL.INF	0.05 G/ML	BOTTLEX100 ML	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 99%	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2721401	07	272140107	IG VENA	SOL.INF	0.05 G/ML	BOTTLEX200 ML	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 99%	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2721401	05	272140105	IG VENA	SOL.INF	50G/L	BOTTLEX50 ML	HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 99%	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2977502	01	297750201	IASIBON	C/S.SOL.IN	1MG/ML	BTx 1AMP x 1ML	IBANDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2977503	01	297750301	IASIBON	C/S.SOL.IN	2MG/2ML	BTx 1AMP x 2 ML	IBANDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2977504	03	297750403	IASIBON	C/S.SOL.IN	6MG/6ML	BTx 10VIALSx 6ML	IBANDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2977504	02	297750402	IASIBON	C/S.SOL.IN	6MG/6ML	BTx 5VIALSx 6ML	IBANDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2723104	01	272310401	BONDRONAT	C/S.SOL.IN	6MG/6ML VIAL	BT x 1 VIAL x 6 ML	IBANDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3129901	01	312990101	PRAXBIND	INJ.SO.INF	2.5G/50ML	BTx 2 VIALS	IDARUCIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2770201	01	277020101	ELAPRASE	C/S SOLIN	2MG/ML	1 VIALx3 ML	IDURSULFASE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2401201	04	240120104	PENTAGLOBIN (PROION AIMATOZ)	INJ.SOL INF	50MG/ML	1 BOTTLEx100 ML	IGA-IGM+HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%:IGG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2401201	05	240120105	PENTAGLOBIN (PROION AIMATOZ)	INJ.SOL INF	50MG/ML	B7x1 VIALx10ML	IGA-IGM+HUMAN PLASMA PROTEIN OF WHICH HUMAN IMMUNOGLOBULINS AT LEAST 95%:IGG	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2349502	01	234950201	CEREZYME	PDS.SOL INF	400U/VIAL	B7x 1 VIAL	IMGLUCERASE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3187801	01	318780101	MEGALOTECT TM CP	SOL INF	100U/ML	B7x1 VIAL x10ML ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ II)	IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3187801	02	318780102	MEGALOTECT TM CP	SOL INF	100U/ML	B7x1 VIAL x50ML ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ II)	IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2899702	02	289970202	FLEBOGAMMA DIF	INJ.IN	100MG/ML	B7x1 VIALx100ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2899702	03	289970203	FLEBOGAMMA DIF	INJ.IN	100MG/ML	B7x1 VIALx200ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2692702	03	269270203	INTRATECT	SOL INF	100MG/ML	B7x 1 VIALx100 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2692702	04	269270204	INTRATECT	SOL INF	100MG/ML	B7x 1 VIALx200 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2692702	02	269270202	INTRATECT	SOL INF	100MG/ML	B7x 1 VIALx50 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3090201	03	309020103	IQYUNE	SOL INF	100MG/ML	B7x1 VIALx100ml	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3090201	04	309020104	IQYUNE	SOL INF	100MG/ML	B7x1 VIALx200ml	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3090201	02	309020102	IQYUNE	SOL INF	100MG/ML	B7x1 VIALx50ml	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2836901	01	283690101	PRIVIGEN	SOL INF	100MG/ML	B7 x 1 VIAL x 50 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2836901	02	283690102	PRIVIGEN	SOL INF	100MG/ML	B7 x 1 VIAL x 100 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2836901	03	283690103	PRIVIGEN	SOL INF	100MG/ML	B7 x 1 VIAL x 200 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2718301	03	271830103	GAMINEX	SOL INF	100MG/ML (10%W/V)	B7 x 3VIAL x 100 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2718301	02	271830102	GAMINEX	SOL INF	100MG/ML (10%W/V)	B7 x 3VIAL x 50 ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2899701	03	289970103	FLEBOGAMMA DIF	SOL INF	50MG/ML	B7x1 VIALx100ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2899701	04	289970104	FLEBOGAMMA DIF	SOL INF	50MG/ML	B7x1 VIALx200ML	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2720501	04	272050104	KIOVIG	SOL IV INF	100mg/ML	B7x1 VIALx100 ml	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2720501	05	272050105	KIOVIG	SOL IV INF	100mg/ML	B7x1 VIALx200 ml	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2720501	03	272050103	KIOVIG	SOL IV INF	100mg/ML	B7x1 VIALx50 ml	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3191401	01	319140101	ZESLY	PDC.S INF	100MG	B7x1 VIAL	INFLIXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3062301	01	306230101	INFLECTA	PDC.SOL IN	100MG	B7x1 VIAL	INFLIXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2484501	01	248450101	REMICADE	PDC.SOL IN	100MG/VIAL	VIALx100MG	INFLIXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3073301	03	307330103	REMSIMA	PDC.SOL IN	100MG/VIAL	B7 X3VIALS	INFLIXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3073301	02	307330102	REMSIMA	PDC.SOL IN	100MG/VIAL	B7X2VIALS	INFLIXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΜΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΗΡ	9ΗΜΗΔΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3170501	01	317050101	BESPONSA	PD.C.S.INF	1MG/VIAL	8TX1 VIAL	INOTIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2997701	02	299770102	YERVOY	C/S SOLIN	5MG/ML	8TX1VIALx200MGx40ML	IPILIMUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2997701	01	299770101	YERVOY	C/S SOLIN	5MG/ML	8TX1VIALx50MGx10ML	IPILIMUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2841302	01	284130201	IRITEC	C/S SOLIN	100MG/5ML	BT x 1 VIAL	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2893302	01	289330201	NEVOTECAM	C/S SOLIN	100MG/5ML (20MG/1ML)	8TX1VIALx5MLx100MG	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2885401	01	288540101	IRICAN	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 (VIALx2ML)	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2885401	02	288540102	IRICAN	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 (VIALx5ML)	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2813701	01	281370101	IRINOCAN	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 VIALx2 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2813701	02	281370102	IRINOCAN	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 VIALx5 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
3111501	03	311150103	IRINOTECAN/ACCO RD	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 VIAL x15ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3111501	01	311150101	IRINOTECAN/ACCO RD	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 VIAL x2ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3111501	02	311150102	IRINOTECAN/ACCO RD	C/S SOLIN	20MG/ML	8TX1 VIAL x5ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2802301	07	280230107	IRINOTECAN/GENE RICS	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VIAL x 15 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2802301	01	280230101	IRINOTECAN/GENE RICS	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VIAL x 2 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2802301	04	280230104	IRINOTECAN/GENE RICS	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VIAL x 5 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2862201	02	286220102	MIZANTRONE	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VIAL x 5 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2862201	03	286220103	MIZANTRONE	C/S SOLIN	20MG/ML	BT x 1 VIAL x 15 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2327103	04	232710304	CAMPTO	C/S SOLIN	20MG/ML VIAL	8TX1 VIAL x 15ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2327103	03	232710303	CAMPTO	C/S SOLIN	20MG/ML VIAL	8TX1 VIAL x 5ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2327103	05	232710305	CAMPTO	C/S SOLIN	20MG/ML VIAL	8TX1 VIALx2 ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2841301	01	284130101	IRITEC	C/S SOLIN	40MG/2ML	BT x 1 VIAL	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2893301	01	289330101	NEVOTECAM	C/S SOLIN	40MG/2ML (20MG/1ML)	8TX1VIALx2MLx40MG	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2862201	01	286220101	MIZANTRONE	CS SOLIN	20MG/ML	8TX1 VIALx2ML	IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3174301	01	317430101	CRESEMBA	PD.C.SOLIN	200MG/VIAL	8TX1 VIAL (vial)	ISAVUCONAZOLE TRIHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2690701	01	269070101	ALDURAZIME	C/S SOLIN	100 U/ML	8TX1 VIALx5ML	LARONIDASE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2512701	01	251270101	SIMDAX	C/S SOLIN	2.5MG/1ML	8TX1 VIALx5 ML	LEVOSIMENDAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3146301	01	314630101	MELPHALAN/TILO MED	PD.SOLIN	50MG/VIAL	8TX1 VIAL POWDER 50MG+1 VIAL x10ML SOLV	MELPHALAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2946501	01	294650101	MEPACT	PD.SUS.INF	4MG/VIAL	1VIAL x1 φάσπο	MIFAMURTIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2007001	02	200700102	COROTROPE	SOL.INF	10MG/10ML	8TX5 AMPx5x10 ML	MILIRINONE LACTATE	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2007001	03	200700103	COROTROPE	SOL.INF	10MG/10ML AMP	8TX10 AMPx5x10 ML	MILIRINONE LACTATE	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2734201	01	273420101	TSABRI	C/S SOLIN	300MG/VIAL (20MG/ML)	BT x 1 VIAL x 15 ML	NATALIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2791901	02	279190102	ATRIANCE	SOL.INF	5MG/ML	8TX1 VIAL	NELARABINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2791901	01	279190101	ATRIANCE	SOL.INF	5MG/ML	8TX6 VIALs x50 ML	NELARABINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΕΛΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΚΝΡ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2485603	02	248560302	INOIMAX	INH. GAS	800ppm mol	1 CYLINDER x 10 L	NITRIC OXIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3117301	03	311730103	OPDIVO	C/S SOLIN	10MG/ML	BTX 1 VIAL x 24ML	NIVOLUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3117301	02	311730102	OPDIVO	C/S SOLIN	10MG/ML	BTX1 VIAL x 10ML	NIVOLUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3117301	01	311730101	OPDIVO	C/S SOLIN	10MG/ML	BTX1 VIAL x 4ML	NIVOLUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3167401	01	316740101	SPINRAZA	INH. SOL	12MG/VIAL	BTX1 VIAL x 5ML	NUSINERSEN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3087901	01	308790101	GAZYVARO	C/S SOLIN	1000MG/40ML	BTX1 VIAL 40ML	OBINUTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3180901	01	318090101	OCREJUS	C/S SOLIN	300MG/VIAL	BTX1 VIAL x 10ML	OCRELIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΑΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2698902	02	269890202	ELOKATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 (VIAL x 100 MG x 20 ML)	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2698902	01	269890201	ELOKATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 (VIAL x 50 MG x 10 ML)	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2721902	01	272190201	OXALIPLATIN/HOS PIRA	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 10 ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2721902	02	272190202	OXALIPLATIN/HOS PIRA	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 20 ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2726501	03	272650103	OXALIPLATIN/TEVA	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 100MG/20ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2726501	02	272650102	OXALIPLATIN/TEVA	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 50MG/10ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2949501	01	294950101	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 10 ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2949501	03	294950103	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 20ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2949501	01	294950101	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 10 ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2949501	03	294950103	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 20ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2949501	03	294950103	OXALIZOR	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 20ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2889501	01	288950101	OXAVIATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 10ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2889501	02	288950102	OXAVIATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 20ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2889501	03	288950103	OXAVIATIN	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 40ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2902501	02	290250102	VELMINOX	C/S SOLIN	5MG/ML	BTX1 VIAL x 20ML	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2898801	02	289880102	RECTOXAL	PD.SOLINF	5MG/ML (50MG/VIAL & 100MG/VIAL)	BTX1 VIAL x 100MG	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2898801	01	289880101	RECTOXAL	PD.SOLINF	5MG/ML (50MG/VIAL & 100MG/VIAL)	BTX1 VIAL x 50MG	OXALIPLATIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2539501	01	253950101	BIOTAXEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTX1 VIAL (30 mg)x5ML (MONODOSE)	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2638701	02	263870102	PATAHEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTX1 VIAL (100mg) x 16,7 ML (MULTIDOSE)	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2638701	03	263870103	PATAHEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTX1 VIAL (300mg) x 50 ML (MULTIDOSE)	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2638701	01	263870101	PATAHEL	C/S SOLIN	6MG/1ML	BTX1 VIAL (30mg) x 5 ML (MONODOSE)	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2663801	02	266380102	PACCLITAXEL/HOSP RA	C/S SOLIN	6MG/ML	BTX1 VIAL x 16,7 ML	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2663801	03	266380103	PACCLITAXEL/HOSP RA	C/S SOLIN	6MG/ML	BTX1 VIAL x 25 ML	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2663801	01	266380101	PACCLITAXEL/HOSP RA	C/S SOLIN	6MG/ML	BTX1 VIAL x 5 ML	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2774001	01	277400101	PAXENE PACCLITAXEL	C/S SOLIN	6MG/ML	BTX1 (VIAL x 5 ML)	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2774001	03	277400103	PAXENE PACCLITAXEL	C/S SOLIN	6MG/ML	BTX1 (VIAL x 50 ML)	PACCLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2774001	02	277400102	PAXENE PACLITAXEL	C/S SOL.IN	6MG/ML	BTx1 (VIALx16,7ML)	PACLITAXEL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2978401	01	297840101	ABRAXANE	PD.SUS.INF	5MG/ML	VIALx 100MG	PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND NANOPARTICLES	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3219501	01	321950101	PAZENIR	PD.SUS.INF	5MG/ML	BTX 1VIAL X100MG	PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND NANOPARTICLES	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2815001	01	281500101	VECTIBX	C/S SOL.IN	100MG/5ML VIAL	BT x 1 VIAL x 5 ML	PANTUMUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2815003	01	281500301	VECTIBX	C/S SOL.IN	400MG/20ML VIAL	BT x 1 VIAL x 20 ML	PANTUMUMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3120702	01	312070201	KEYTRUDA	C/S SOL.IN	25MG/ML	BTx1 VIALx4ML	PEMBROLIZUMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3120701	01	312070101	KEYTRUDA	PD.C.SOL.IN	50MG/VIAL	BTx1 VIAL	PEMBROLIZUMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3135201	02	313520102	ARMISARTE	C/S SOL.IN	25MG/ML	BTx1VIALx20ML	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3135201	03	313520103	ARMISARTE	C/S SOL.IN	25MG/ML	BTx1VIALx40ML	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160403	01	316040301	PEMETREXED ACCORD	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	BTx1 VIAL	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160401	01	316040101	PEMETREXED ACCORD	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	BTx1 VIAL	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3124001	01	312400101	PEMETREXED LULLY	PD.C.SOL.IN	100MG/VIAL	BTx1VIAL	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2667801	01	266780101	ALIMTA	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	BTx1VIAL	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160402	01	316040201	PEMETREXED ACCORD	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	BTx1 VIAL	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3124002	01	312400201	PEMETREXED LULLY	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	BTx1VIAL	PEMETREXED	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3098901	01	309890101	PEMETREXED/VOC ATE	PD.C.SOL.IN	500MG/VIAL	BTx1 VIAL	PEMETREXED DISODIUM HEMIPENTAHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3048401	01	304840101	PERIETA	INCSI	420MG/VIAL (30MG/ML)	BTx1 VIAL x 14ML	PERTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3097901	01	309790101	PIXUVRI	PD.C.SOL.IN	29MG/ML	BTx1VIAL	PIAXANTONE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2804901	03	280490103	HEPATECT CP	SOL.INF	50 IU/ML	BTx1 VIALx40 ML	PLASMA PROTEIN FRACTION (HUMAN)	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2916301	01	291630101	MOZOBLIL	INI.SOL	20MG/ML	BTx1 VIALx24mg/ 1,2ML	PLERIXAFOR	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2709303	01	270930301	NOXAF-IL	C/S SOL.IN	300MG/VIAL	BTx1 VIAL	POSACONAZOLE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3065201	01	306520101	XOFIGO	INI.SOL	110048g/ML	BTx1VIALx6ML	RADIUM (223RA) DICHLORIDE	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΣΤΙΛΙΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Η ΕΞΕΙΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3099401	02	309940102	CYRAMZA	C/S SOL.IN	10MG/ML	BTx2 VIAL x10ML	RAMUCIRUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2769201	04	276920104	LUCENTIS	INI.SOL	10MG/ML	BT x 1 VIAL + 1 6mlPrtwrt Belaviv	RANIBIZUMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2769201	02	276920102	LUCENTIS	INI.SOL	10MG/ML	BTx1PF-SYRt0,165ML	RANIBIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2285501	01	228550101	RAPILYSIN	PS.INI.SOL	0,56G (10U)/VIAL	2VIALSx0,56g-2PF-5YR	RETEPLASE	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3169301	01	316930101	RIVATHON	C/S SOL.IN	100MG/10ML VIAL	BT X2VIALS X10ML	RTUXIMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3162902	01	316290201	TRUXIMA	C/S SOL.IN	100MG/10ML VIAL	BTX 2VIALS X10ML	RTUXIMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3169302	01	316930201	RIVATHON	C/S SOL.IN	500MG/50ML	BTX 1VIAL X50ML	RTUXIMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3162901	01	316290101	TRUXIMA	C/S SOL.IN	500MG/VIAL	BTX 1VIAL X50ML	RTUXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2356401	01	235640101	MABTHERA	C/S SOL.IN	100MG/10ML VIAL	BTx2VIALSx10ML	RTUXIMAB	ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΑΝΗ ΕΛΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΔΙΑ	ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΗΤ	9ΗΜΕΡΙΔ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2356402	01	235640201	MAVTHERA	CS, INJ, SOL	500MG/50ML	BTx1 VIALx50ML	RITUXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2356403	01	235640301	MAVTHERA	INJ, SOL	1400MG/11.7ML	BTx1 VIALx15ml	RITUXIMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2704602	02	270460202	REVATIO	INJ, SOL	0,8MG/VIAL	BTx1 VIALx20ml	SILDENAFIL CITRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2847601	01	284760101	BRIDION	INJ, SOL	100MG/VIAL	BT x 10 VIALS x 2 mL	SUGAMMAMDEX	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2847601	02	284760102	BRIDION	INJ, SOL	100MG/VIAL	BT x 10VIALS x 5ML	SUGAMMAMDEX	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2393203	01	239320301	PROGRAF	C/S, SOL, IN	5MG/1ML AMP	BTx 10 AMPS x 1 ML	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΤΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2389001	01	238900101	BEROMUN	PS, SOL, INF	1MG/VIAL	BTx4 VIALS+4AMPS SOLV	TASONERMIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΧΥΣ. ΑΚΡΟΥ (IP)	1Α
3125301	01	312530101	ZERBAXA®	PD, C, SOL, IN	(1+0,5)G/VIAL	BTx10 VIALS	TAZOBACTAM+CEFTIOZANE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡ. ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ., ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ. ΙΑΤΡ. ΑΤΙΘΟΛΟΓ. ΣΥΝΤ. ΦΥΛ. ΕΠΙ ΔΙΕΤΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3111402	02	311140202	SIVEXTRO	PD, C, S, INF	200MG/VIAL	BTx6 VIALS	TEZOLID PHOSPHATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2411407	01	241140701	TEMODAL	PD, SOL, INF	2,5MG/VIAL	BTx 1 BOTTLE	TEMOZOLOMIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2812901	01	281290101	TORISEL	C, SO, S, INF	30MG/VIAL	BTx1 VIAL+1 VIAL DILUENT	TENSIROLIMUS	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3022001	01	302200101	AGGRAFIBAN	C/S, SOL, IN	0,25MG/VIAL	BOTTLE x 50 ML	TIOPIBAN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2433302	01	243330201	AGGRASTAT	C/S, SOL, IN	0,25MG/VIAL(0,025%)	BTx1 VIALx50ML	TIOPIBAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3196801	01	319680101	KYMIRAH	ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ	1,2x106-6x108 KYTTAPA	1-1/1 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΖΑΚΟΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΥΤΗΜΕΡΕΣ ΑΙΘΥΛΕΝΕΣΕΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ	TSAGENILEUCEL	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡ. II ΤΗΣ Α.Κ.	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2871601	03	287160103	ROACTEMRA	C/S, SOL, IN	20MG/VIAL	BTx1 VIAL x10ML	TOCILIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2871601	05	287160105	ROACTEMRA	C/S, SOL, IN	20MG/VIAL	BTx1 VIAL x20ML	TOCILIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2871601	01	287160101	ROACTEMRA	C/S, SOL, IN	20MG/VIAL	BTx1 VIAL x4ML	TOCILIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2950701	02	295070102	TOPOTECAN HOSPIRA	C/S, SOL, IN	4MG/4ML	5VIALSx4ML	TOPOTECAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2922302	02	292230202	TOPOTECAN/TEVA	C/S, SOL, IN	4MG/4ML	BTx5 VIALSx4ML	TOPOTECAN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2976701	01	297670101	TOPOTECAN/ACCO RD	C/S, SOL, IN	1MG/VIAL	BTx1 VIAL x1 mL	TOPOTECAN HCL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2976701	02	297670102	TOPOTECAN/ACCO RD	C/S, SOL, IN	1MG/VIAL	BTx1 VIAL x 4ML	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3017602	01	301760201	TOPOTECAN/ACTA VIS	PD, C, SOL, IN	4MG/VIAL	BTx1 VIAL	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2889301	01	288930101	TOPOCAN	PD, C, SOL, IN	4mg/VIAL (Fv60mg/μl)	BTx5 (VIALx4 MG)	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2305401	01	230540101	HYCAMTIN	PD, INJ, SOL	4MG/VIAL	BTx5 VIALS	TOPOTECAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΤΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2813001	01	281300101	YONDELIS	PD, C, SOL, IN	0,25 MG/VIAL	BT x 1 VIAL	TRABECTEDIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2813002	01	281300201	YONDELIS	PD, C, SOL, IN	1MG/VIAL	BT x 1 VIAL x 1MG	TRABECTEDIN	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3205201	01	320520101	OGIVRI	INJ, PWD, F, SUSP	150MG/VIAL	BTx1 VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3183201	01	318320101	ONTRUZANT	INJ, SOL	150MG/VIAL	BTx 1 VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2457302	01	245730201	HECCEPTIN	INJ, SOL	600MG/5ML	BTx1 VIALx5ML	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΡ	9ΗΦΗΦΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3188801	01	318880101	HERZUMA	PD.C.S.INF	150MG/VIAL	BTX1VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3188802	01	318880201	HERZUMA	PD.C.S.INF	420MG/VIAL	BTX1 VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2457901	01	245790101	HERCEPTIN	PD.C.S.O.IN	150 MG/VIAL	BTX1VIAL (GLASS)	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3190201	01	319020101	KANJINTI	PD.C.S.O.IN	150MG/VIAL	BTX1 VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3207701	01	320770101	TRAZIMERA	PD.C.S.O.IN	150MG/VIAL	BTX1VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3250301	01	325030101	ZERCEPAC	PD.C.S.O.IN	150MG/VIAL	BTX1 VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3190202	01	319020201	KANJINTI	PD.C.S.O.IN	420MG/VIAL	BTX1VIAL	TRASTUZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3067401	01	306740101	KADOCIA	PD.C.S.O.IN	100MG	BTX1VIAL	TRASTUZUMAB EMTANSINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3067402	01	306740201	KADOCIA	PD.C.S.O.IN	160MG	BTX1VIAL	TRASTUZUMAB EMTANSINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2877705	01	287770501	STELARA	C/S.SOL.IN	130MG/26ML VIAL (5MG/ML)	BTX1VIALx26 ML	USTEKINUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3079301	01	307930101	ENTYVIO	PD.C.S.INF	300MG/VIAL	BTX1 VIAL	VEDOLIZUMAB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΙΑΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2973702	01	297370201	YPRIV	PD.SOL.INF	400U/VIAL	1 VIALx400U	VELAGLUCERASE ALFA	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2961601	02	296160102	BRIVAVESS	C/S.SOL.IN	20MG/ML	BTX1 VIALx25ML	VERNAKALANT HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΕΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2468801	01	246880101	VISUDYNE	PD.SOL.INF	15MG/VIAL	BTX1VIAL (ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ)	VERTEPORFIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2916401	05	291640105	JAVIOR	C/S.SOL.IN	25MG/ML	BTX1VIAL (με γυρί ελαστικό πώμα) X10ml	VINE LUNINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2916401	01	291640101	JAVIOR	C/S.SOL.IN	25MG/ML	BTX1VIAL (με γυρί ελαστικό πώμα) X2ml	VINE LUNINE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2098501	01	209850101	NAVELBINE	INI SOL	10MG/1ML VIAL	BTX1VIALX1ML	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΙΑΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2098504	01	209850401	NAVELBINE	INI SOL	50MG/5ML VIAL	BTX1VIALX5ML	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΙΑΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1Α
2942201	01	294220101	ZAOLIN	SOL.INF	10MG/ML	BTX1 VIAL x 1 ML	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2942202	01	294220201	ZAOLIN	SOL.INF	50MG/5ML	BTX1 VIAL x 5 ML	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
2511003	01	251100301	VFEND	PD.SOL.INF	200MG/VIAL	BTX1VIAL (ΓΥΑΛΙΝΟ)	VORICONAZOLE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3187901	01	318790101	VORICONAZOLE/AE NORASIS PD.SOL.INF 200MG/VIAL BTX1 VIAL	PD.SOL.INF	200MG/VIAL	BTX1 VIAL	VORICONAZOLE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3077901	01	307790101	VORTIMAL	PD.SOL.INF	200MG/VIAL	BTX1VIALx25 ML	VORICONAZOLE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3124301	01	312430101	VORICONAZOLE/B RADEX	PD.SOL.INF.	200MG/VIAL	BTX1 (σκληρή φιάλη με τύπου I με ελαστικό πώμα, κέλυφος αλουμινίου και πλαστικό σφράγισμα)	VORICONAZOLE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3160601	03	316060103	ZOLEDRONIC ACID ACCORD	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTX10 VIALS	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3039701	01	303970101	ZOLEDRONIC ACID MYLAN	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTX1VIAL	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3036401	04	303640104	ZOLEDRONIC ACID TEVA	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTX1 VIAL	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α
3054101	01	305410101	ZOLEDRONIC ACID/ACTAVIS	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTX1 VIAL (plastic)	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΡ	ΦΥΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3006201	04	300620104	ZOXALON	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
3006201	01	300620101	ZOXALON	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL x 5 ML	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
2693701	01	269370101	ACLASTA	SOL.INF	0,05 MG/ML	BT x 1 BOTTLEx100 ML	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
3046002	01	304600201	ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA	SOL.INF	4MG/100ML	BT x1 3άκος	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
2481503	01	248150301	ZOMIETA	SOL.INU	4MG/100ML	BTx1Φιάλη	ZOLEDRONIC ACID	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
3116001	01	311600101	BONEVIN	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL	ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
2984201	04	298420104	NORDELOZ	C/S.SOL.IN	4MG/5ML	BTx1 VIAL x 5 ML	ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1A
0937804	02	093780402	ADRIBLASTINA	INJ.SOL	10MG/5ML	BTx1VIAL(PP)	DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΗ	9ΗΜΕΡΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3213201_01		321320101	IDACIO	NU.SOL	40MG/0.8ML	ΒΤΧ1 ΔΙΑΜΛΙΟ	ADALIMUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3213201_02		321320102	IDACIO	NU.SOL	40MG/0.8ML	ΒΤΧ2 προγεμισμένες σύριγγες	ADALIMUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3213201_03		321320103	IDACIO	NU.SOL	40MG/0.8ML	ΒΤΧ2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας	ADALIMUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2599701_01		259970101	HEPSEBA	TAB	10MG/7AB	ΦΙΑΛΗ Χ30	ADEFOVIR DIPVOXIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3062701_03		306270103	GIOTRIF	F.C.TAB	20MG/7AB	ΒΤΧ28	AFATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3062702_03		306270203	GIOTRIF	F.C.TAB	30MG/7AB	ΒΤΧ28	AFATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3062703_03		306270303	GIOTRIF	F.C.TAB	40MG/7AB	ΒΤΧ28	AFATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3062704_03		306270403	GIOTRIF	F.C.TAB	50MG/7AB	ΒΤΧ28	AFATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3162301_01		316230101	ALECENSA	CAPS	150MG/CAP	ΒΤΧ224	ALECTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3124402_02		312440202	PRALUENT	NU.SOL	150MG/1ML	ΒΤΧ2 PF.PEN x1 ML	ALIROCUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΤΟ ΑΝΑΓΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3124401_02		312440102	PRALUENT	NU.SOL	75MG/1ML	ΒΤΧ2 PF.PEN x1 ML	ALIROCUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΤΟ ΑΝΑΓΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2454601_01		245460101	PANRETIN	GEL	0.1 % (W/W)	ΒΤΧ1ΤΥΓΚ 60 G	ALTRETNINON	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	1B
2884101_01		288410101	CEHADO	SOFT CAPS	10MG/CAP	ΒΤΧ 30 CAPS	ALTRETNINON	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2884102_01		288410201	CEHADO	SOFT CAPS	30MG/CAP	ΒΤΧ 30 CAPS	ALTRETNINON	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3201002_04		320100204	AMBICIPEN	F.C.TAB	10MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3188902_02		318890202	AMBRISANTAN/ACC ORD	F.C.TAB	10MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3199002_02		319900202	AMBRISANTAN/GEN EPHARM	F.C.TAB	10MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2836302_02		283630202	VOLIBRIS	F.C.TAB	10MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3201001_04		320100104	AMBICIPEN	F.C.TAB	5MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3188901_02		318890102	AMBRISANTAN/ACC ORD	F.C.TAB	5MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3199001_02		319900102	AMBRISANTAN/GEN EPHARM	F.C.TAB	5MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2836301_02		283630102	VOLIBRIS	F.C.TAB	5MG/7AB	ΒΤΧ30 σε BLISTERS	AMBRISANTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3183701_01		318370101	ANAGRELUDE MYLAN	CAPS	0.5MG/CAP	ΦΙΑΛΗ (HDPE)x100	ANAGRELUDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2673601_01		267360101	XAGRID	CAPS	0.5MG/CAP	ΒΤΧ1x1x1x1x100	ANAGRELUDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3193201_01		319320101	ANAGRELUDE/AOP	CAPS	0.5MG/CAP	ΒΤΧ1 BOTTLE (HDPE)x100 CAPS	ANAGRELUDE HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3157301_02		315730102	ANAGRELUDE/TEVA	CAPS	0.5MG/CAP	ΒΤΧ6BOTTLE (HDPE)x100	ANAGRELUDE HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2499501_06		249950106	KINIRET	NU.SOL	100MG/0.67ML	ΒΤΧ28PF.SYR.x0.67ML	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHYLIN INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2499501_03		249950103	KINIRET	NU.SOL	100MG/0.67ML PF.SYR	ΒΤΧ28PF.SYR.x0.67ML	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN METHYLIN INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΨΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΣΗ	9ΗΦΟΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2495501	05	249550105	KINERET	IN/SOL	100MG/0,67ML PF.SYR.	BTX7 PF. SYR.X0,67ML	ANAKINRA (RECOMBINANT HUMAN INTERLEUKIN-1 RECEPTOR ANTAGONIST)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ.ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3100601	01	310060101	OTZLA	F.C.TAB	30MG/7TAB	BTX27 δισκία (4 δισκία x 10mg + 4 δισκία x20mg + 19 δισκία x 30mg)	APREMILAST	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3100602	01	310060201	OTZLA	F.C.TAB	30MG/7TAB	BTX56 δισκία	APREMILAST	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3037301	02	303730102	INLYTA	F.C.TAB	1MG/7TAB	BTX56	AXITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3037302	02	303730202	INLYTA	F.C.TAB	5MG/7TAB	BTX56	AXITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2925101	02	292510102	CAVSTON	PS.S0.IHNN	75MG/VAL	BAVALIAS +88AMPS (PE) x1mlmSOLV	AZTREONAM	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B
3163201	01	316320101	OLUMIANT	F.C.TAB	2MG/7TAB	BTX14	BARICITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3163202	01	316320201	OLUMIANT	F.C.TAB	4MG/7TAB	BTX14	BARICITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2997803	02	299780302	BENLYSTA	IN/SOL	200MG/ML	BT X 4PF. PENS X 1ML	BELIMUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3181001	02	318100102	FASENRA	IN/SOL	30MG/ML	BTX 1 PF-PEN	BENRALIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3181001	01	318100101	FASENRA	IN/SOL	30MG/ML	BTX 1PF.SYR.	BENRALIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2627201	01	262720101	TAKGRETIN	SOFT.CAPS	75 MG/CAP	1 ΦΙΑΛΗ (HDP) X100	BEZAFOTENE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3198501	01	319850101	MEKTOVI	F.C.TAB	15 MG/7TAB	BTX84 (7X12)	BINIMETINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2621302	01	262130201	TRACLEER	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2621301	02	262130102	TRACLEER	F.C.TAB	62,5MG/7AB	BTX56	BOSENTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3043102	05	304310205	BOSENTAN/NWLAN	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3058502	03	305850203	KUMIURTAN	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3046202	03	304620203	SENTORA	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3105602	01	310560201	STAVIEER	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3105602	03	310560203	STAVIEER	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3092202	01	309220201	VIADERM	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3092202	03	309220203	VIADERM	F.C.TAB	125MG/7AB	BTX56X1 (PVC/PCTE/AU Bitters)(unit dose)	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3043101	05	304310105	BOSENTAN/NWLAN	F.C.TAB	62,5MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3058501	03	305850103	KUMIURTAN	F.C.TAB	62,5MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3046201	03	304620103	SENTORA	F.C.TAB	62,5MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3105601	01	310560101	STAVIEER	F.C.TAB	62,5MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3105601	03	310560103	STAVIEER	F.C.TAB	62,5MG/7AB	BTX56	BOSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΚΙΝ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3092201	02	309220202	VRADIM	F.C.TAB	62,5MG/7AB	Β'x56	ROSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3092201	05	309220205	VRADIM	F.C.TAB	62,5MG/7AB	Β'x56x1 (PVC/PCTFE/Alu Blister) (unit dose)	ROSENTAN MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3050101	03	305010103	BOSULIF	F.C.TAB	100MG/7AB	Β'x112	BOSUTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΩ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3050101	01	305010101	BOSULIF	F.C.TAB	100MG/7AB	Β'x28	BOSUTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΩ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3050102	01	305010201	BOSULIF	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x28	BOSUTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΩ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2480201	01	248020101	BOTOX	PD/INJ.SOL	100 U/VIAL	Β'x1XVIAL	BOTULINUM TOXIN TYPE A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3172001	01	317200101	KYNTHIUM	INI.SOL	21.0MG/1,5 ML (1.40 MG/ML)	Β'x2 PF.S/R x 1.5ML	BRODALUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3152201	02	315220202	CADOMETXX	F.C.TAB	20MG/7AB	Φιάλη (HDPE) x 30 tabs	CABOZANTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3152202	02	315220202	CADOMETXX	F.C.TAB	40MG/7AB	Φιάλη (HDPE) x 30 tabs	CABOZANTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3152203	02	315220302	CADOMETXX	F.C.TAB	60MG/7AB	Φιάλη (HDPE) x 30 tabs	CABOZANTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2916603	01	291660301	ILARIS	INI.SOL	150MG/ML	Β'x1XVIAL	CANAKINUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3160701	05	316070105	CARECTABINE ACCORD	F.C.TAB	150MG/7AB	Β'x60	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3061101	02	306110102	CARIBINE	F.C.TAB	150MG/7AB	Β'x60	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3105301	01	310530101	PREVELOA	F.C.TAB	150MG/7AB	Β'x60	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3049801	02	304980102	XELAZOR	F.C.TAB	150MG/7AB	Β'x60	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3103601	05	310360105	ZERECTUM	F.C.TAB	150MG/7AB	Β'x60	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3160703	06	316070306	CARECTABINE ACCORD	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3103502	03	310350203	CARECTABINE/MYL AN	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3061102	02	306110202	CARIBINE	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3105302	01	310530201	PREVELOA	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3049803	03	304980303	XELAZOR	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2471202	01	247120201	XELODA	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3103602	06	310360206	ZERECTUM	F.C.TAB	500MG/7AB	Β'x120	CARPECITABINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2675301	01	267530101	DUODOPA	ENT.GEL	(20x5)MG/ML	Β'x7BAGSx100ML	CABRIDOPAL LEVODOPA	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3121301	01	312130101	ZYNADIA	CAPS	150MG/CAP	Β'x130 (3x50)	CERTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2914501	03	291450103	CIMZIA	INI.SOL	200MG/ML	Β'x2 PF.PEN Autosclicks x 1ML +2 τούλκια εμποτισμένα με ονόπνευμα - Πολλαπλή συσκευασία	CERTOLIZUMAB PEGOL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2914501	01	291450101	CIMZIA	INI.SOL	200MG/ML	Β'x2 PF.S/Rx1ML+2	CERTOLIZUMAB PEGOL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3173501	01	317350101	MAVENCLAD	TAB	10MG/7AB	Β'x1 TAB	CLADRIBINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3173501	02	317350102	MAVENCLAD	TAB	10MG/7AB	Β' x 4 TAB	CLADRIBINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3129301	01	312930101	COTELIC	F.C.TAB	20MG/7AB	Β'x63	COBIMETINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3100301	03	310030103	COLORBREATH	INHPD.CAP	1.662.500U (125mg COLISTIMETHANE SODIUM)	Β'x56	COLISTIMETHANE SODIUM	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΙΝΡ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3040301	01	304030101	XALICRI	CAPS	200MG/CAP	B7X60	CRIZOTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3040302	01	304030201	XALICRI	CAPS	250MG/CAP	B7X60	CRIZOTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3059001	01	305900101	TAFINLAR	CAPS	50MG/CAP	B7X28 (HDPE Bottle)	DABRAFENIB	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΩΣ ΚΑΙ ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3059002	01	305900201	TAFINLAR	CAPS	75MG/CAP	B7X28 (HDPE Bottle)	DABRAFENIB	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΩΣ ΚΑΙ ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3120801	01	312080101	XYDALBA	PDC.SQ.IN	500MG/VIAL	B7X1 VIAL	DALBAVANCIN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484009	04	248400904	ARANESP	INJ.SOL	100MG/0,5ML PF.SYR	B7X1 PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484009	05	248400905	ARANESP	INJ.SOL	100MG/0,5ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,5ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484010	05	248401005	ARANESP	INJ.SOL	150MG/0,3ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,3ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484003	04	248400304	ARANESP	INJ.SOL	20MG/0,5ML PF.SYR	B7X1PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484003	05	248400305	ARANESP	INJ.SOL	20MG/0,5ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,5ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484011	04	248401104	ARANESP	INJ.SOL	300MG/0,6ML PF.SYR	B7X1PF.SYR.X0,6ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484004	04	248400404	ARANESP	INJ.SOL	30MG/0,3ML PF.SYR	B7X1 PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484004	05	248400405	ARANESP	INJ.SOL	30MG/0,3ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,3ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484005	04	248400504	ARANESP	INJ.SOL	40MG/0,4ML PF.SYR	B7X1 PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484005	05	248400505	ARANESP	INJ.SOL	40MG/0,4ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,4ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484016	04	248401604	ARANESP	INJ.SOL	500MG/0,1ML PF.SYR	B7X1PF.SYR.X1ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484006	04	248400604	ARANESP	INJ.SOL	50MG/0,5ML PF.SYR	B7X1 PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484006	05	248400605	ARANESP	INJ.SOL	50MG/0,5ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,5ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484007	04	248400704	ARANESP	INJ.SOL	60MG/0,3ML PF.SYR	B7X1 PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484007	05	248400705	ARANESP	INJ.SOL	60MG/0,3ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,3ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484008	04	248400804	ARANESP	INJ.SOL	80MG/0,4ML PF.SYR	B7X1 PF.SYR	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2484008	05	248400805	ARANESP	INJ.SOL	80MG/0,4ML PF.SYR	B7X4PF.SYR.X0,4ML	DARBEPOETIN ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣ. & ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3100201	01	310020101	EXIERA	F.C.TAB	250MG/TAB	B7X56	DASABUVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3200405	01	320040501	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	100MG/TAB	B7X 30 TABS ΣΕ BLISTER	DASATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2755904	01	275590401	SPRYCEL	F.C.TAB	100MG/TAB	B7X 30	DASATINIB	ΜΑΤΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΑΡ. ΧΟΡΗΓ. ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΚΙΝΑ+ ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΤ. ΕΜΠΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3200401	02	320040102	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	20MG/TAB	B7X60 TABS ΣΕ BLISTER	DASATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΤΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΡ	ΣΥΝΗΔΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2755901	01	2755901.01	SPRYCEL	F.C.TAB	20mg/TAB	DASATINIB	ΔΙΑΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΩΡ. ΧΟΡΗΓ. +ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΝΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ. ΕΜΠΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3200402	02	3200402.02	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	50MG/TAB	DASATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2755902	01	2755902.01	SPRYCEL	F.C.TAB	50MG/TAB	DASATINIB	ΔΙΑΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΩΡ. ΧΟΡΗΓ. +ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΝΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ. ΕΜΠΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3200403	02	3200403.02	DASATINIB/FARAN	F.C.TAB	70MG/TAB	DASATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2755903	01	2755903.01	SPRYCEL	F.C.TAB	70MG/TAB	DASATINIB	ΔΙΑΝ. ΣΕ ΝΟΣ. Η ΩΡ. ΧΟΡΗΓ. +ΠΑΡΑΚ. ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΘΕΡΑΠ. ΞΕΝΙΝΑ + ΠΑΡΑΚ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ. ΕΜΠΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2744605	01	2744605.01	EXJADE	F.C.TAB	180MG/7TAB	DEFERASIROX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3232802	07	3232802.07	SIDIPIAST	F.C.TAB	180MG/7TAB	DEFERASIROX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2744606	01	2744606.01	EXJADE	F.C.TAB	360MG/7TAB	DEFERASIROX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3232803	07	3232803.07	SIDIPIAST	F.C.TAB	360MG/7TAB	DEFERASIROX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2744604	01	2744604.01	EXJADE	F.C.TAB	90MG/7TAB	DEFERASIROX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3232801	07	3232801.07	SIDIPIAST	F.C.TAB	90MG/7TAB	DEFERASIROX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3076602	02	3076602.02	BEFERPROX	F.C.TAB	1000MG/7TAB	DEFERIPRONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2474903	01	2474903.01	FERRIPROX	F.C.TAB	1000MG/7TAB	DEFERIPRONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2474902	02	2474902.02	FERRIPROX	ORAL SOL	500MG/5ML (100MG/ML)	DEFERIPRONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2998001	01	2998001.01	XGEVA	INJ.SOL	120MG/1.7ML	DENOSUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3076801	01	3076801.01	HEMANGIOL	ORAL.SOL	3.75MG/ML	DEMPROPANOLOL HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3070401	01	3070401.01	TECIDERA	GR.CAP	120MG/CAP	DIMETHYL FUMARATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3070402	01	3070402.01	TECIDERA	GR.CAP	240MG/CAP	DIMETHYL FUMARATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2213201	01	2213201.01	PULIMOZYME	INH.SOL.N	2,500 UQ.5MG/72.5ML	DORNASE ALFA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΤ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B
3100501	01	3100501.01	CERDELGA	CAPS	84MG/CAP	ELIGLUSTAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2935001	02	2935001.02	REVOLADE	F.C.TAB	25MG/7TAB	ELTROMBOPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2935002	02	2935002.02	REVOLADE	F.C.TAB	50MG/7TAB	ELTROMBOPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3198601	01	3198601.01	BRAFTONI	CAPS	50MG/CAP	ENCORAFENIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3198602	01	3198602.01	BRAFTONI	CAPS	75MG/CAP	ENCORAFENIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2733401	02	2733401.02	BARACLUDE	F.C.TAB	0.5MG/7TAB	ENTECAVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3180801	02	3180801.02	ENTECAVIR ACCORD	F.C.TAB	0.5MG/7TAB	ENTECAVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3162601	05	3162601.05	ENTECAVIR VOCATE	F.C.TAB	0.5MG/7TAB	ENTECAVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2733402	02	2733402.02	BARACLUDE	F.C.TAB	1 MG/7TAB	ENTECAVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3180802	02	3180802.02	ENTECAVIR ACCORD	F.C.TAB	1MG/7TAB	ENTECAVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3147801	02	3147801.02	ENTECAVIR/SANDOZ	F.C.TAB	0.5MG/7TAB	ENTECAVIR MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3144901	01	3144901.01	ISTERGAN	F.C.TAB	0.5MG/7TAB	ENTECAVIR MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3147802	02	3147802.02	ENTECAVIR/SANDOZ	F.C.TAB	1MG/7TAB	ENTECAVIR MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3162602	05	3162602.05	ENTECAVIR VOCATE	F.C.TAB	1MG/7TAB	ENTECAVIR MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3144902	01	3144902.01	ISTERGAN	F.C.TAB	1MG/7TAB	ENTECAVIR MONOHYDRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝ	9Η ΦΟΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΘΕΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3173302 01		317330201	ERLOTINIB/TEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTERS (AL/PVC)	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3188003 02		318800302	ERLOTINIB/PARAN	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTER (5x6) (AL/PVC) ατοφ. OPAL/AL/PVC/AL	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3173303 01		317330301	ERLOTINIB/TEVA	F.C.TAB	150MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTERS (AL/PVC)	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3188001 02		318800102	ERLOTINIB/FARAN	F.C.TAB	25MG/TAB	BTX30TABS ΣΕ BLISTER (3x10) (AL/PVC) ατοφ. OPAL/AL/PVC/AL	ERLOTINIB HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2845302 01		284530201	BEHINERT* 1500	PS.INJ.SOL	1500 IU/VIAL (500 IU/ML)	BTX1 VIAL x 1.500IU + 3 VIAL x 3ML SOLV + USER KIT	ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2446010 02		244601002	ENBREL	IN.SOL.P.P	50MG/ML	BTX4 PF PEN x3ML	ETANERCEPT	ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3139701 02		313970102	BENEPALI	INJ.SD	50MG/ML	BTX4 PF. PEN x4 ML	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3139701 01		313970101	BENEPALI	INJ.SD	50MG/ML	BTX4 PF. SYR x3 ml	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2446008 01		244600801	ENBREL	INJ.SOL	25MG/0.5ML PF SYR.	BT x 4 PF SYR. X 0.3ML + 8 tabúma με ενδόφλεβα	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2446009 02		244600902	ENBREL	INJ.SOL	50MG/1 ML PF SYR.	BT x 4 PF SYR. X 1ML + 8 tabúma με ενδόφλεβα	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3170201 03		317020103	ERELZI	INJ.SOL	2.5/0.5ML	BTXHPF.SYR50.5ML (50MG/ML)	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3170202 07		317020207	ERELZI	INJ.SOL	50MG/1ML	BTXHPF.PENX1ML (50MG/ML)	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3170202 03		317020203	ERELZI	INJ.SOL	50MG/1ML	BTXHPF.SYR50.1ML (50MG/ML)	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2446001 02		244600102	ENBREL	PS.INJ.SOL	25MG/VIAL	BTX4 VIAL x 4 PF SYR. x 1ml SOLVENT + 4 Pen&es + 4 προαποφασιστ&es + 8 tabúma	ETANERCEPT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3158103 02		315810302	PARSABV	INJ.SOL	10MG/2ML	BTX6 VIALS x 2ML	ETELCALCETIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3158101 02		315810102	PARSABV	INJ.SOL	2.5MG/0.5ML	BTX6 VIALS x 0.5ML	ETELCALCETIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3158102 02		315810202	PARSABV	INJ.SOL	5MG/1ML	BTX6 VIALS x 1ML	ETELCALCETIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3002004 02		300200402	VOTUBA	DISP.TAB	2MG/TAB	BTX.30	EVEROLIMUS	ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ		
3002005 01		300200501	VOTUBA	DISP.TAB	3MG/TAB	BTX.30	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3002006 01		300200601	VOTUBA	DISP.TAB	5MG/TAB	BTX.30	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2615701 02		261570102	CERTICAN	TAB	0.25MG/TAB	BTX465 (BLIST. 6x10)	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2615702 02		261570202	CERTICAN	TAB	0.5MG/TAB	BTX465 (BLIST. 6x10)	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2615703 02		261570302	CERTICAN	TAB	0.75MG/TAB	BTX465 (BLIST. 6x10)	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2909702 01		290970201	AFINITOR	TAB	10MG/TAB	BTX.30 σε BLISTERS	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2615704 02		261570402	CERTICAN	TAB	1MG/TAB	BTX465 BLIST 6x10)	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2909701 01		290970101	AFINITOR	TAB	5MG/TAB	BTX.30 σε BLISTERS	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3002003 01		300200301	VOTUBA	TABS	10MG/TAB	BTX.30 σε BLISTERS	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΔΕΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΡ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
30202001	02	3002/00102	VOTUBA	TABS	2,5MG/7TAB	BTX30	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
30202002	01	3002/00201	VOTUBA	TABS	5MG/7TAB	BTX30	EVEROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
31205001	02	31205/0102	REFATIA	INJ.SOL	140MG/ML	BTX1 PF.SYR	EVOLUCIMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29379001	04	29379/0104	FAMPRA	PR.TAB	10MG/7TAB	BTX56 (BLIST.4x14)	FAMPIDINE	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
30247001	04	30247/0104	OPICLR	F.C.TAB	200MG/7TAB	BTX210 (BLIST.4x14)	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
20124002	02	20124/0202	GRANULOXINE SINGLEDJET	IN.CO.S.PS	30MG/1500mcg/0,5ML PF.SYR.	BTX5 PF.SYR	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
20124102	02	20124/0102	GRANULOXINE SINGLEDJET	IN.CO.S.PS	48MG/480mcg/0,5ML PF.SYR.	BTX5 PF.SYR	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29305001	02	29305/0102	INVESTIM	INJ.SOL INF	12MG/120MG/0,2ML	BTX5PF.SYR	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
28324001	06	28324/0106	TEVAGASTIM	INJ.SOL INF	30MG/1300MG/0,5ML PF.SYR.	BTX5 PF.SYR με προστετατο υδατικό διάλυμα βλακώδους	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29305002	02	29305/0202	INVESTIM	INJ.SOL INF	30MG/1300MG/0,5ML	3PF.SYR/60,5ML	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31151001	03	31151/0103	PIRACLOMICIN HEXAL	INJ.SOL INF	30MG/1300MG/0,5ML	BTX5 PF.SYR x 0,5 ml	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
28324002	06	28324/0206	TEVAGASTIM	INJ.SOL INF	48MG/480MG/0,8ML	BTX5 PF.SYR με προστετατο υδατικό διάλυμα βλακώδους	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29305003	02	29305/0302	INVESTIM	INJ.SOL INF	48MG/480MG/0,5ML	3PF.SYR/60,5ML	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31151002	03	31151/0203	PIRACLOMICIN HEXAL	INJ.SOL INF	48MG/480MG/0,8ML	BTX5 PF.SYR x 0,5 ml	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30703001	02	30703/0102	GRASOHL	S.INF.PS	30MG/0,5ML	5 PF.SYR/60,5ML	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31610001	06	31610/0106	ACCOFIL	S.INF.PS	30MG/0,5ML	5 PF.SYR/60,5ML	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31610002	06	31610/0206	ACCOFIL	S.INF.PS	48MG/0,5ML	5 PF.SYR/60,5ML	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30703002	02	30703/0202	GRASOHL	S.INF.PS	48MG/0,5ML	5 PF.SYR/60,5ML	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
28797001	03	28797/0103	ZARZIO	SO.INJ.INF	30MG/160MG/0,5ML PF.SYR	BTX5PF.SYR	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
28797002	03	28797/0203	ZARZIO	SO.INJ.INF	48MG/160MG/0,5ML PF.SYR	BTX5PF.SYR	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29825001	05	29825/0105	GILINVA	CAPS	0,5MG/CAP	BTX28 σε BLIST 2x14	PIRACLOMICIN	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
22154002	02	22154/0202	FLUDARA	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX20 (BLIST.4x5)	FLUDARABINE PHOSPHATE	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
32127001	01	32127/0101	ALOXY	INJ.SOL.PFS	225MG	BTX1 PF.SYR.	FREMANEZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31691001	01	31691/0101	GEFTINIB/FARAN	F.C.TAB	250MG/7TAB	BTX30 TABS	GEFTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
29095001	01	29095/0101	IRESA	F.C.TAB	250MG/7TAB	BTX30 BLIST	GEFTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
30218001	01	30218/0201	TEYSUNO	CAPS	(20+5,8+15,8)MG/CAP	BTX42	GIMERICILOTRACIL-TEGAFUR	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
30866001	02	30866/0102	GLIFT	INJ.SOL.PFS	20MG/1ML PF.SYR	BTX28 PF.SYR x 1ML	GLATIRAMER ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25257001	01	25257/0201	COPAXONE	INJ.SOL.PFS	20MG/1ML PF.SYR	BTX28 PF.SYR x 1ML	GLATIRAMER ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25257002	01	25257/0102	COPAXONE	INJ.SOL.PFS	40MG/1ML	BTX12 P.I.SYR x 1ML	GLATIRAMER ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31405001	02	31405/0102	GLATIRAMER/MTLA N	INJ.SOL.PFS	40MG/1ML PF.SYR	BTX12 (PF.SYR x 1ML)	GLATIRAMER ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29165001	01	29165/0301	SIMPONI	IN.SOL.PF.P	100MG/ML	BTX1 PF.FENK 1ML	GOLIMUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΖΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΟ	9ΗΡΗΘΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2916501	01	2916501.01	SIMPONI	IN.SQ.PF.P	50MG/0.5ML	BTx1PF PENx0.5ML	GOLIMUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ &/Ή Ή ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟ ΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3149301	01	3149301.01	ZEPATIER	F.C.TAB	(50+100)MG/7TAB	BTx28	GRAZOPREVIR ELBASVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3179101	02	3179101.02	TREMPA	INJ.SOL	100MG/1ML	1 PF.FEN X1 ML	GUSELUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ &/Ή Ή ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟ ΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2622101	01	2622101.01	HEXIV	P.S.INTVES	85MG/VAL	BT (KT) X 1.1 VAL	HEXAMINOLEVULAMATE HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΕΜΔΟΣΤΙΚΗ	1B
2622101	02	2622101.02	HEXIV	P.S.INTVES	85MG/VAL	BT (KT) X 1.1 VAL +1 PREFILLD SYRINE x 50 ML SOLVENT	HEXAMINOLEVULAMATE HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΕΜΔΟΣΤΙΚΗ	1B
2801401	01	2801401.01	SIKLOS	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx30 se BLISTERS	HYDROXYCARBAMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2273105	01	2273105.01	BONDURONAT	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTx28 (4 BLIST x7)	IBANDRONIC ACID	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2977501	01	2977501.01	IASIBON	F.C.TAB	50MG/7TAB	BLISTx28	IBANDRONIC ACID	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3094301	02	3094301.02	IMBRUVICA	CAPS	140MG/CAP	BTx1 BOTTLE x1 20	IBRUTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3094301	01	3094301.01	IMBRUVICA	CAPS	140MG/CAP	BTx1 BOTTLE x90	IBRUTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2864601	01	2864601.01	IBAZUR	INJ.SOL	30MG/3ML	BTx 1PF SYR. 3ML+1Bx3x0.5	ICATIBANT	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟ ΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3131301	01	3131301.01	BAKONE	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx180	IDEBENONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3091001	01	3091001.01	ZYDELIG	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60	IDELALISIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3091002	01	3091002.01	ZYDELIG	F.C.TAB	150MG/7TAB	BTx60	IDELALISIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2562501	07	2562501.07	VENTAVIS	INH.NE.SOL	10 MCG/ML (20mcg/7ML AMP)	BTx3x30 AMPS x 2 ML	LOPROST	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B
3160801	02	3160801.02	IMATINIB ACCORD	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60	IMATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3160802	02	3160802.02	IMATINIB ACCORD	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx30	IMATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3080301	02	3080301.02	IMATEK	CAPS	100MG/CAP	BTx60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3115001	02	3115001.02	IMATINIB/DIAYO	CAPS	100MG/CAP	BTx60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3081601	01	3081601.01	IMATINIB/VOCATE	CAPS	100MG/CAP	BTx60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3113401	02	3113401.02	VIANIB	CAPS	100MG/CAP	BTx60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3080302	02	3080302.02	IMATEK	CAPS	400MG/7TAB	BTx30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3115002	02	3115002.02	IMATINIB/DIAYO	CAPS	400MG/7TAB	BTx30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3081603	01	3081603.01	IMATINIB/VOCATE	CAPS	400MG/7TAB	BTx30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3113402	02	3113402.02	VIANIB	CAPS	400MG/7TAB	BTx30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3106301	04	3106301.04	IMATINIB/AEIOBASIS	F.C.TAB	100MG/CAP	BTx60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2534403	05	2534403.05	GLIVEC	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx60 TAB SE K'YFENH (POC/ALU)	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΜΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΙΝΡ	99999999	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΛΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3045901	08	304590108	IMATINIB TEVA	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3119201	03	311920103	IMATINIB/MYLAN	F.C.TAB	100MG/TAB	BTX60	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2534404	02	253440402	GIUECC	F.C.TAB	400MG/TAB	BTX30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3045902	05	304590205	IMATINIB TEVA	F.C.TAB	400MG/TAB	BTX30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3106302	03	310630203	IMATINIB/AENORAS	F.C.TAB	400MG/TAB	BTX30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3119202	03	311920203	IMATINIB/MYLAN	F.C.TAB	400MG/TAB	BTX30	IMATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3073201	03	307320103	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x 100ml+1 VIAL x 5ml)	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3073201	04	307320104	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x 200ml+1 VIAL x 10ml)	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3073201	05	307320105	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x 300ml+1 VIAL x 15ml)	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3073201	02	307320102	HYQVIA	SOL.INF	100MG/ML	BTX (1 VIAL x 50ml+1 VIAL x 2,5ml)	IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2332408	02	233240802	REBIF	IN.SOL	12 MU /0,5 ML PF.SYR	BTX3PF.SYR40,5ML	INTERFERON BETA-1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2332411	01	233241101	REBIF	IN.SOL	132MCG (44MCG/0,5ML)/1,5ML CARTRIDGE	BTX4 CARTRIDGES	INTERFERON BETA-1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2272502	01	227250201	AVONEX	IN.SOL	30MCG/0,5 ML PF.SYR	BTX 4 PF.SYR x 0,5ML	INTERFERON BETA-1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2332410	01	233241001	REBIF	IN.SOL	66MCG (22MCG/0,5ML)/1,5ML CARTRIDGE	BTX4 CARTRIDGES	INTERFERON BETA-1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2332406	02	233240602	REBIF	IN.SOL	6MU/0,5ML PF.SYR	BTX3PF.SYR40,5ML	INTERFERON BETA-1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2238501	05	223850105	BETAFERON	PS INI.SOL	250MCG(8MU)/ML	BT XL5 BT x 1 VIAL + 1 PF.SYR x 1,2ML SOLVENT+1 προσφραγμένη φιαλίδα με βελόνα +2 ταμπόν με εσώστειρα	INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΔΙΑΓ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3174302	01	317430201	CRESEMBA	CAPS	100MG/CAP	BTX 14	ISAVICONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2619901	02	261990102	MICRONAZOL	C/S SOL.IN	10MG/ML	BTXL AMPX25 ML+1 PLASTIC BOTTLE P.P x50 ML	ITRACONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3155501	01	315550101	NINLARO	CAPS	2,3MG/CAP	BTX3	IAZOMIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3155502	01	315550201	NINLARO	CAPS	3,0MG/CAP	BTX3	IAZOMIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3155503	01	315550301	NINLARO	CAPS	4,0MG/CAP	BTX3	IAZOMIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3147501	02	314750102	TALTZ	IN.SOL	80MG/ML	BTX2 PF. PEN X 1ML (single-dose)	MEKIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ.Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2246705	01	224670501	SOMATULINE AUTOCEL	IN.SOL.PFS	120MG/P.F.SYR	BTX4 PF.SYR	LANREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2246703	01	224670301	SOMATULINE AUTOCEL	IN.SOL.PFS	60MG/P.F.SYR	BTX4 PF.SYR	LANREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2246704	01	224670401	SOMATULINE AUTOCEL	IN.SOL.PFS	90MG/P.F.SYR	BTX4 PF.SYR	LANREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2246701	01	224670101	SOMATULINE	PD.S.IN.PR	30mg/DOSE (40MG/VIAL)	BTX1VIAL+1AMP+2ML	LANREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΓΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2837101	04	283710104	TYVERB	F.C.TAB	250MG/TAB	BTX70 ΣΕ BOTTLE	LAPATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΗ	9ΗΜΕΡΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2781102	01	278110201	REV/LIMD	CAPS	10 MG/CAP	BTX21	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3197202	02	319720202	MYELOMIDE	CAPS	10MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS ORA/AL/PVC/AL)	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2781103	01	278110301	REV/LIMD	CAPS	15 MG/CAP	BTX21	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3197203	02	319720302	MYELOMIDE	CAPS	15MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS ORA/AL/PVC/AL)	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2781107	01	278110701	REV/LIMD	CAPS	20MG/CAP	BTX21	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2781104	01	278110401	REV/LIMD	CAPS	25 MG/CAP	BTX21	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3197204	01	319720401	MYELOMIDE	CAPS	25MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS ORA/AL/PVC/AL)	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3197201	02	319720102	MYELOMIDE	CAPS	5MG/CAP	BTX21 CAPS (BLISTERS ORA/AL/PVC/AL)	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2781101	01	278110101	REV/LIMD	CAPS	5MG/CAP	BTX21	LENALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2097601	10	209760110	GRANOCYTE	PS.INJ.SOL	33.6 MIU/263MG/5VIAL	BTX5 VIALS+SPF.SYR+1ML SOLV	LENOGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΤΑΔΙΩΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B
3122302	01	312230201	LENWIMA	CAPS	10MG/CAP	BTX30	LENVATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3122301	01	312230101	LENWIMA	CAPS	4MG/CAP	BTX30	LENVATINIB MESILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3172501	01	317250101	QUINSAIR	INH.SOL.N	240MG/AMP 2.4 ML	BTX56 AMPS (14 sachets x4 AMPs x 2.4ML) + 17 Zirela Nebuliser Handset	LEVORLOXACIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B
3058001	01	305800101	LONGUEX	INH.SOL	6MG/0.6ML PF.SYR	BTX41 PF.SYR+0.6ML	LIFEGLUGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3071701	02	307170102	OPISUMIT	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTX30	MACITENTAN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3130202	03	313020203	NUCALA	INH.SOL	100MG	BTX11 PROTETIMELIMENH ΣΥΡΙΓΓΑ	MEPOLIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΤΟ ΑΝΑΓΙΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3130202	01	313020201	NUCALA	INH.SOL	100MG	BTX11 PROTETIMELIMENH ΣΥΡΙΓΓΗ	MEPOLIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΤΟ ΑΝΑΓΙΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3130201	01	313020101	NUCALA	PD.INJ.SOL	100MG	BTX1 VIAL	MEPOLIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΤΟ ΑΝΑΓΙΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3114601	01	311460101	XALUPHINE	ORAL.SUSP	20MG/ML	1 φιάλη (ισόδυνη) x 100ml + προσηλωμένος θυλάκις + 2 σπινθηρες (PET) για χορήγηση από στόματος	MERCAPTOPIURINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2837202	01	283720201	NYCAMINE	PD.SOL.INF	100MG/10ML VIAL	BTX1 VIALx10 ML	MICAFUNGIN SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3217702	01	321770201	FUNKOREN	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX1 VIAL	MICAFUNGIN SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3200102	01	320010201	MICAFUNGIN/TEVA	PD.SOL.INF	100MG/VIAL	BTX1 VIAL	MICAFUNGIN SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2837201	01	283720101	NYCAMINE	PD.SOL.INF	50MG/10ML VIAL	BTX1 VIALx10 ML	MICAFUNGIN SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3217701	01	321770101	FUNKOREN	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BTX1 VIAL	MICAFUNGIN SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3200101	01	320010101	MICAFUNGIN/TEVA	PD.SOL.INF	50MG/VIAL	BT X1 VIAL	MICAFUNGIN SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3174601	01	317460101	HYDAPT	SOFT CAPS	25MG/CAP	BTX112	MIDOSTAURIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3174901	01	317490101	GALAFOLD	CAPS	123MG/CAP	BTX14	MIGLSTAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2602501	01	260250101	ZAVESCA	CAPS	100MG/CAP	87x84(BLST4x21)	MIGUSTAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2476503	01	247650301	MITOXAN	C/S SOLIN	20MG/10ML	87X1VIALX10ML	MITOXANTHIONE HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΕΝΔΟΦΘΕΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
1911801	01	191180101	NOVANTRONE	C/S SOLIN	20MG/10ML VIAL	VIALX10 ML	MITOXANTHIONE HYDROCHLORIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΕΝΔΟΦΘΕΚΙΑ ΣΤΑΤΔΙΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B
2255404	01	225540401	CELCEPT	C/S SOLIN	500MG/VIAL	87X1VIALS	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΕΝΔΟΦΘΕΚΙΑ ΣΤΑΤΔΙΝ (ΕΓΧΥΣΗ)	1B
2255401	01	225540101	CELCEPT	CAPS	250MG/CAP	87X100(BLST10X10)	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2974902	01	297490201	MYCLAUSEN	CAPS	250MG/CAP	87x1.00 καψάκιο σε 50	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2974901	01	297490101	MYCLAUSEN	F.C.TAB	500MG/TAB	87x50	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2836402	01	283640201	MYFENAX	F.C.TAB	500MG/TAB	87 x 50 σε BLISTERS	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2255403	01	225540301	CELCEPT	PD ORASUS	1G/5ML	FLX110G	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2255402	01	225540201	CELCEPT	TAB	500MG/TAB	87X50(BLST5X10)	MYCOPHENOLATE MOFETIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2628101	05	262810105	MYFORTIC	GR.TAB	180MG/TAB	87X120	MYCOPHENOLATE SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2628102	04	262810204	MYFORTIC	GR.TAB	360MG/TAB	87X120	MYCOPHENOLATE SODIUM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2816902	02	281690202	TASIGNA	CAPS	150MG/CAP	87x112 σε BLIST	NILOTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2816901	06	281690106	TASIGNA	CAPS	200MG/CAP	81LSTx112	NILOTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3100701	02	310070102	QIEV	SOFT.CAPS	100MG/CAP	87x60x1 καψάκιο σε blisterpack	NINTEDANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3095901	02	309590102	VARGATEF	SOFT.CAPS	100MG/CAP	87x120	NINTEDANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3100702	02	310070202	QIEV	SOFT.CAPS	150MG/CAP	87x60x1 καψάκιο σε blisterpack	NINTEDANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3095902	01	309590201	VARGATEF	SOFT.CAPS	150MG/CAP	87x60	NINTEDANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2256704	02	225670402	SANDOSTATIN LAR	PS.INJ.SUS	10MG/VIAL	87X1 VIALX 1 PF.SYR. X2ML.SOLV. +1 B/EVONA	OCTREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2256705	02	225670502	SANDOSTATIN LAR	PS.INJ.SUS	20MG/VIAL	87X1 VIALX 1 PF.SYR. X2ML.SOLV. +1 B/EVONA	OCTREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2256706	02	225670602	SANDOSTATIN LAR	PS.INJ.SUS	30MG/VIAL	87X1 VIALX 1 PF.SYR. X2ML.SOLV. +1 B/EVONA	OCTREOTIDE ACETATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3098301	01	309830101	L'YMPARZA	CAPS	50MG/CAP	87x48x8 καψάκιο σε 4 φακέτες- HDPE x 112 καψάκιο	OLAPARIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2499204	01	249920401	XCLAIR	INJ.SOL	150MG/1,0ML PF.SYR	87x1 PF.SYR x0,01ML	OMALIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΓΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2499203	01	249920301	XCLAIR	INJ.SOL	75MG/0,5ML PF.SYR	87x1 PF.SYR x0,5ML	OMALIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΓΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3134301	01	313430101	TAGRIS50	F.C.TAB	40MG/TAB	87x30	OSIMERTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3134302	01	313430201	TAGRIS50	F.C.TAB	80MG/TAB	87x30	OSIMERTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3021801	01	302180101	TEYSUNO	CAPS	(11.5+4.35+11.8)MG/CAP	87 x 42	OTEFACILGIMERACIL:TEGAFUR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΝΙΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3154902	01	315490201	IBRANCE	CAPS	100MG/CAP	87x21	PALBOCICLIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΙΝΗ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
31.54903	01	31.54903.01	IBRANCE	CAPS	125MG/CAP	BTx2.1	PALBOCCUB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
31.54901	01	31.54901.01	IBRANCE	CAPS	75MG/CAP	BTx2.1	PALBOCCUB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
24.37503	02	24.37503.02	SYNAGIS	INJ.SOL	100MG/ML	BTx1 GLASS VIAL x 1ml	PALVIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31.24101	01	31.24101.01	FARYDAK	CAPS	10MG/CAP	BTx6	PANOBINOSTAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
31.24102	01	31.24102.01	FARYDAK	CAPS	15MG/CAP	BTx6	PANOBINOSTAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
31.24103	01	31.24103.01	FARYDAK	CAPS	20MG/CAP	BTx6	PANOBINOSTAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
30.29301	04	30.29301.04	SIGNIFOR	INJ.SOL	0.3MG/1ML	BTx60 AMPIS	PASIREOTIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.29302	04	30.29302.04	SIGNIFOR	INJ.SOL	0.6 MG/1ML	BTx60 AMPIS	PASIREOTIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.29303	04	30.29303.04	SIGNIFOR	INJ.SOL	0.9 MG/1ML	BTx60 AMPIS	PASIREOTIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.29304	01	30.29304.01	SIGNIFOR	PS.INJ.SOL	20MG/ML	1 VIAL + 1 PFSYR x 2ML SOLV	PASIREOTIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.29305	01	30.29305.01	SIGNIFOR	PS.INJ.SOL	40MG/ML	1 VIAL + 1 PFSYR x 2ML SOLV	PASIREOTIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.29306	01	30.29306.01	SIGNIFOR	PS.INJ.SOL	60MG/ML	1 VIAL + 1 PFSYR x 2ML SOLV	PASIREOTIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΕΝΔΟΜΥΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
29.50001	02	29.50001.02	VOTRIENT	F.CTAB	200MG/7AB	1 BOTTLE (HDPE) x 90	PAZOPANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
29.50002	02	29.50002.02	VOTRIENT	F.CTAB	400MG/7AB	1 BOTTLE (HDPE) x 60	PAZOPANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΓΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
31.98401	02	31.98401.02	PELGRAZ	INJ.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)	BT X 1 ΠΡΟΤΕΙΜΕΝΟΝΟΣ ΕΡΓΥΗΤΡΑΚ + 1 ΤΟΛΥΠΙΟ ΜΕ ΟΙΝΟΤΙΝΕΥΜΑ	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.88701	03	25.88701.03	NEULASTA	INJ.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)	BTX1 PFSYR x 0.6ML	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
31.98401	01	31.98401.01	PELGRAZ	INJ.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)	BTX1 PFSYR. Με προπαρασκευασμένο αμφότερες Χ0.6ML + 1 τολύπιο με οινόπνευμα	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
32.03001	01	32.03001.01	ZIENTENZO	INJ.SOL	6MG	BTX 1 PFSYR.	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
32.18901	01	32.18901.01	GRASUSTEK	INJ.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)	BT X PFSYR. Με προπαρασκευασμένο αμφότερες βελόνες	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΜΕ ΝΟΣΟΚ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.88701	04	25.88701.04	NEULASTA	INJ.SOL	6MG/0.6ML (10MG/ML)	BTX1 PFSYR x 0.6ML (ONPRO KIT)	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
32.02701	02	32.02701.02	FULPHILA	INJ.SOL.PFS	6MG	BTX 1 PFSYR + προπαρασκευασμένη βελόνα	PEGFILGRASTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.17303	02	25.17303.02	PEGASTS	INJ.SOL	135MGCG/0.5ML	BTx4 PFSYR x 0.5ML + 1 INJ.N	PEGINTERFERON ALFA-2A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.17304	01	25.17304.01	PEGASTS	INJ.SOL	180MGCG/0.5ML	BTx4 PFSYR x 0.5ML + 1 INJ.N	PEGINTERFERON ALFA-2A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.17304	02	25.17304.02	PEGASTS	INJ.SOL	180MGCG/0.5ML	BTx4 PFSYR x 0.5ML + 4 INJ.N	PEGINTERFERON ALFA-2A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
24.57408	01	24.57408.01	PEGINTRON	PS.INJ.SOL	100MGCG/0.5ML	1 vial + 1 βελόνα ενέστης + 2 πινθηλάκια καθαρά	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
24.57409	01	24.57409.01	PEGINTRON	PS.INJ.SOL	120MGCG/0.5ML	1 vial + 1 βελόνα ενέστης + 2 πινθηλάκια καθαρά	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
24.57409	02	24.57409.02	PEGINTRON	PS.INJ.SOL	120MGCG/0.5ML	BTx4 vials x 4 βελόνες	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
24.57410	01	24.57410.01	PEGINTRON	PS.INJ.SOL	150MGCG/0.5ML	1 vial + 1 βελόνα ενέστης + 2 πινθηλάκια καθαρά	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
24.57406	01	24.57406.01	PEGINTRON	PS.INJ.SOL	50MGCG/0.5ML	BTX1 vial + 1 βελόνα ενέστης + 2 πινθηλάκια καθαρά	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
24.57407	01	24.57407.01	PEGINTRON	PS.INJ.SOL	80MGCG/0.5ML	1 vial + 1 βελόνα ενέστης + 2 πινθηλάκια καθαρά	PEGINTERFERON ALFA-2B	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.87802	01	30.87802.01	PLEGRIDY	IN.SOL.P.P	1 PF PEN x 63mg + 1 PF PEN x 94mg	BTx2 PF PEN (1 PF PEN x 63mg + 1 PF PEN x 94mg)	PEGINTERFERON BETA 1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ/Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
30.87804	01	30.87804.01	PLEGRIDY	IN.SOL.P.P	125mg/0.5ML	BTx2 PF PEN x 125mg	PEGINTERFERON BETA 1A	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.39301	02	25.39301.02	SONAEVIT	PS.INJ.SOL	10MG/ML	BTX 30 VIALS+30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PEGVDSOMANT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.39302	02	25.39302.02	SONAEVIT	PS.INJ.SOL	15MG/ML	BTX 30 VIALS+30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PEGVDSOMANT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
25.39303	03	25.39303.03	SONAEVIT	PS.INJ.SOL	20MG/ML	BTX 30 VIALS+30 PF-SYRS x 1ML SOLV	PEGVDSOMANT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2539304	04	2539304.04	SOMAVERT	PS,INJ,SOL	25MG/VIAL	BTX 30 VIALS+30 PF-SYRS x 1ML,SOLV	PEGIVISOMANT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
2539305	04	2539305.04	SOMAVERT	PS,INJ,SOL	30MG/VIAL	BTX 30 VIALS+30 PF-SYRS x 1ML,SOLV	PEGIVISOMANT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3172301	01	3172301.01	MAVIRET	F,C,TAB	[100+40]MG/7TAB	BTX 84	PIBRENTASVIR-GLICAPREVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3033301	02	3033301.02	ESBRIET	CAPS	267MG/CAP	BTX252 (4x63)	PRIEFENDONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3033301	01	3033301.01	ESBRIET	CAPS	267MG/CAP	BTX63 (1X21) ΚΑΙ (1X42)	PRIEFENDONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3033302	10	3033302.10	ESBRIET	F,C,TAB	267MG/7TAB	BTX252 (4x43)	PRIEFENDONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3033302	09	3033302.09	ESBRIET	F,C,TAB	267MG/7TAB	BTX63 (1X21) ΚΑΙ (2X21)	PRIEFENDONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3033304	02	3033304.02	ESBRIET	F,C,TAB	801MG/7TAB	BTX84	PRIEFENDONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3058901	01	3058901.01	IMNOVID	CAPS	1MG/CAP	BTX21	POMALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3058902	01	3058902.01	IMNOVID	CAPS	2MG/CAP	BTX21	POMALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3058903	01	3058903.01	IMNOVID	CAPS	3MG/CAP	BTX21	POMALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3058904	01	3058904.01	IMNOVID	CAPS	4MG/CAP	BTX21	POMALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3107801	03	3107801.03	ICLUSIG	F,C,TAB	15MG/7TAB	BTX30	PONATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3107803	01	3107803.01	ICLUSIG	F,C,TAB	30MG/7TAB	BTX30	PONATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3107802	01	3107802.01	ICLUSIG	F,C,TAB	45MG/7TAB	BTX30	PONATINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2709302	01	2709302.01	NOXAFIL	GR,TAB	100MG/7TAB	BTX24	POSACONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3223901	01	3223901.01	POSACONAZOLE ACCORD	GR,TAB	100MG/7TAB	BTX24	POSACONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3223901	02	3223901.02	POSACONAZOLE ACCORD	GR,TAB	100MG/7TAB	BTX24X1 [MONAAL ΔΟΗ32]	POSACONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2709301	01	2709301.01	NOXAFIL	ORAL,SUSP	40 MG/ML	Γιαλ. φιαλ. x 105 ml	POSACONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3178801	01	3178801.01	POSACONAZOLE/GE NERHARM	ORAL,SUSP	40MG/ML	1 VIAL (LPE) X105ML	POSACONAZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2845301	01	2845301.01	BERINERT	P,SV,INJ,F	500 U/VIAL	BTX 1 VIAL x 500 U+1VIALx10ML SOLV	PROTEIN ESTERASE INHIBITOR FROM HUMAN PLASMA	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΝΟΣ./ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗΣ	ΕΜΒΟΛΩΣΙΑ ΣΤΑΔΙΩΝ (ΕΓΧΥΣΗ) ΕΜΒΟΛΩΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3168404	01	3168404.01	NATPAR	PS,INJ,SOL	100MG/60ση	2 φιαλίδια γυάλινα (6ml+0.5 Bαζάλου)	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3168401	01	3168401.01	NATPAR	PS,INJ,SOL	25MG/60ση	2 φιαλίδια γυάλινα (6ml+0.5 Bαζάλου)	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3168402	01	3168402.01	NATPAR	PS,INJ,SOL	50MG/60ση	2 φιαλίδια γυάλινα (6ml+0.5 Bαζάλου)	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3168403	01	3168403.01	NATPAR	PS,INJ,SOL	75MG/60ση	2 φιαλίδια γυάλινα (6ml+0.5 Bαζάλου)	RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΛΟΓΟ ΑΝΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3060001	02	3060001.02	STIVARGA	F,C,TAB	40MG/7TAB	BTX84	REGORFENIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΓ. &/Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2451501	03	2451501.03	REBETOL	CAPS	200MG/CAP	BTX168(FDST14X12)	RIBAVIRIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2999701	03	2999701.03	RIBATREL	F,C,TAB	200MG/7TAB	BTX112	RIBAVIRIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΚΑΡ	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2999701	04	299970104	RIBATEL	F.C.TAB	200MG/7TAB	BTx168	RIBAVIRIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2918901	08	291890108	RIBAVIRIN/TEVA PHARMAS BV	F.C.TAB	200MG/7TAB	BTx168	RIBAVIRIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2999702	02	299970202	RIBATEL	F.C.TAB	400MG/7TAB	BTx56	RIBAVIRIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2451502	01	245150201	REBETOL	ORAL.SOL	40mg/ML	FLX 100 ML	RIBAVIRIN	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3173201	05	317320105	KISQALI	F.C.TAB	200MG/7TAB	BTx63	RIBOCICLID	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2281201	01	228120101	RILUTEK	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTx56(BLSTx4x14)	RILUZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3027401	01	302740101	TEGLUTIK	ORAL.SUP	5MG/ML	BTx1BOTTLEx300 ML	RILUZOLE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3075501	01	307550101	ADAMPAS	F.C.TAB	0,5MG/7TAB	BTx42	RIOCIQUAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3075503	01	307550301	ADAMPAS	F.C.TAB	1,5MG/7TAB	BTx42	RIOCIQUAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3075502	01	307550201	ADAMPAS	F.C.TAB	1MG/7TAB	BTx42	RIOCIQUAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3075505	01	307550501	ADAMPAS	F.C.TAB	2,5MG/7TAB	BTx42	RIOCIQUAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3075504	01	307550401	ADAMPAS	F.C.TAB	2MG/7TAB	BTx42	RIOCIQUAT	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3213401	01	321340101	SKYRIZI	IN.SOL.PFS	75MG	BTx2 PFSx5x5 + 2 ενέσιμα αλασάτης	RISANKIZUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3100101	01	310010101	VIEIRAX	F.C.TAB	(22,5-97,5-50)MG/7TAB	BTx56	RITONAVIR/APRANTAPREVIR/OMBITASVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2872303	01	287230301	NPLATE	PS.INJ.SOL	250MCG/VIAL	BTx1VIALx1PFSx6x0,72ML	ROMIPLOSTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
2872304	01	287230401	NPLATE	PS.INJ.SOL	500MCG/VIAL	BTx1VIALx1PFSx1,2ML	ROMIPLOSTIM	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3036204	03	303620403	JAKAVI	TABS	10MG/7TAB	BTx56	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΩΜΕΘΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3036202	03	303620203	JAKAVI	TABS	15MG/7TAB	BTx56	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΩΜΕΘΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3036203	03	303620303	JAKAVI	TABS	20MG/7TAB	BTx56	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΩΜΕΘΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3036201	03	303620103	JAKAVI	TABS	5MG/7TAB	BTx56	RUXOLITINIB (AS PHOSPHATE)	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΩΜΕΘΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3099603	01	309960301	COSENTYX	IN.SOL.P.F.P	150MG/ML	BTx1 Προγευματική αμεσηρή τόπου νέκρωx 150mg/ml	SECUKINUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3099603	02	309960302	COSENTYX	IN.SOL.P.F.P	150MG/ML	BTx2 Προγευματικές 150mg/ml	SECUKINUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΤ. &/Η Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	1B
3141805	01	314180501	UPTRAVI	F.C.TAB	1000MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141806	01	314180601	UPTRAVI	F.C.TAB	1200MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141807	01	314180701	UPTRAVI	F.C.TAB	1400MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141808	01	314180801	UPTRAVI	F.C.TAB	1600MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141801	03	314180103	UPTRAVI	F.C.TAB	200MCG/7TAB	BTx140	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141801	02	314180102	UPTRAVI	F.C.TAB	200MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141802	01	314180201	UPTRAVI	F.C.TAB	400MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141803	01	314180301	UPTRAVI	F.C.TAB	600MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3141804	01	314180401	UPTRAVI	F.C.TAB	800MCG/7TAB	BTx60	SELEXIPAG	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΚΙΝΗ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2704601	01	270460101	REVATIO	F.C.TAB	20 MG/TAB	87500 σε blisters	SILDENAFIL CITRATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2704603	01	270460301	REVATIO	PO. ORAL SOL	100MG/MIL	FL x 112 ML	SILDENAFIL CITRATE	ΔΙΑΤΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣ. Η ΨΩ. ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2520805	01	252080501	RAPAMUNE	F.C.TAB	1MG/TAB	87530 σε BLISTER	SIROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3069401	01	306940101	SOVALDI	F.C.TAB	400MG/TAB	87540 BOTTLE x 28	SOFOSBUVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. ΑΠΟ ΕΣΩΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3095301	01	309530101	HARVONI	F.C.TAB	(90-400)MG/TAB	87528	SOFOSBUVIR LEDIPASVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. ΑΠΟ ΕΣΩΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2734901	01	273490101	NEKAVAR	F.C.TAB	200MG/TAB	87 x 112 (BLIST 4x28)	SORAFENIB TOSILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3177801	05	317780105	SORAFENIB/TEVA	F.C.TAB	200MG/TAB	87x112 x1 TABS	SORAFENIB TOSILATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2735901	01	273590101	SUTENT	CAPS	12,5 MG/CAP	Φυάκι (HDPE) x 30	SUNITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3150001	05	315000105	SUNITINIB/TEVA	CAPS	12,5MG/CAP	FL (HDPE) x 30CAPS	SUNITINIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣ ΟΚΟΜΕΛΑΧΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2735902	01	273590201	SUTENT	CAPS	25 MG/CAP	Φυάκι (HDPE) x 30	SUNITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3150002	05	315000205	SUNITINIB/TEVA	CAPS	25MG/CAP	FL (HDPE) x 30CAPS	SUNITINIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣ ΟΚΟΜΕΛΑΧΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2735903	01	273590301	SUTENT	CAPS	50 MG/CAP	Φυάκι (HDPE) x 30	SUNITINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3150004	05	315000405	SUNITINIB/TEVA	CAPS	50MG/CAP	FL (HDPE) x 30CAPS	SUNITINIB	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝΟΣ ΟΚΟΜΕΛΑΧΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2393204	01	239320401	PROGRAF	CAPS	0,5MG/CAP	87530 (BLISTER 3x10 σε SACHETS AL)	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2393201	01	239320101	PROGRAF	CAPS	1MG/CAP	87530 (BLIST 3x10 σε SACHETS AL)	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2393202	01	239320201	PROGRAF	CAPS	5MG/CAP	87530 (BLISTER 3x10 σε SACHETS AL)	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2781401	01	278140101	ADVAGRAF	PR.CAP	0,5MG/CAP	875 x 30 (σε BLISTERS)	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2781402	01	278140201	ADVAGRAF	PR.CAP	1MG/CAP	87 x 30 (σε BLISTERS)	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2781403	01	278140301	ADVAGRAF	PR.CAP	5MG/CAP	87 x 30 (σε BLISTERS)	TACROLIMUS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2976301	06	297630106	ADICICA	F.C.TAB	20MG/TAB	87556 σε BLISTER	TADALAFIL	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3198801	10	319880110	EPUGAN	F.C.TAB	20MG/TAB	87560 ZE BLISTER ACIAR/AL	TADALAFIL	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3017701	01	301770101	VYNAGEL	CAPS	20MG/CAP	87530	TAFAMIDIS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3017701	03	301770103	VYNAGEL	SOFT CAPS	20MG/CAP	30 x1 (CAVANIA ZE BUSTERS KAPTINEI ΔΙΑΠΗΤΕΣ ΚΥΦΕΛΕΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ - ΠΟΥΛΥΣΤΗΚΕΥΑΣΙΑ	TAFAMIDIS	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3111401	01	311140101	SIVEXTRO	F.C.TAB	200MG/TAB	8756 x1 BUSTE (unit dose)	TEDIZOLID PHOSPHATE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
3179201	01	317920101	XERMELO	F.C.TAB	250MG/TAB	87590	TELICISTAT ETHYL	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2920503	01	292050301	RIDUCA	CAPS	100MG/CAP	8755	TEMOZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. ΔΙΑΤΗ. ΝΟΣΟΚ. Ή ΨΩ ΙΑΤΡΑ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18
2411403	03	241140303	TEMODAL	CAPS	100MG/CAP	8755	TEMOZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΓΛΩΤΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΖΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	18

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΡΑΚΝΗ	9ΗΜΕΡΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2945306	01	294530601	TEMOMEDAC	CAPS	250MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3160506	03	316050603	TEMZOLOMIDE ACCORD	CAPS	250MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2938306	01	293830601	TEMZOLOMIDE/TE VA	CAPS	250MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2920501	02	292050102	RIDOCA	CAPS	5MG/CAP	BTx20	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΤΗ. ΝΟΖΟΚ. Ή ΔΙΑΡ. ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2920501	01	292050101	RIDOCA	CAPS	5MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΔΙΑΤΗ. ΝΟΖΟΚ. Ή ΔΙΑΡ. ΚΑΤΑΛ. ΜΕΣΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2411401	03	241140103	TEMODAL	CAPS	5MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3160501	03	316050103	TEMZOLOMIDE ACCORD	CAPS	5MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2938301	02	293830102	TEMZOLOMIDE/TE VA	CAPS	5MG/CAP	BTx20	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2938301	01	293830101	TEMZOLOMIDE/TE VA	CAPS	5MG/CAP	BTx5	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3158601	01	315860101	VENLIDY*	F.C.TAB	25MG/TAB	BTx30	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2534001	01	253400101	VIREAD	F.C.TAB	245MG/7TAB	BTx30	TEMZOLOMIDE	ΓΙΑ ΗΥΠΕΡ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΑΠΟ ΙΑΤΡ. ΜΟΝ. ΛΟΙΜΩΣ. ΥΜΦ. ΓΝΩΜΗ ΚΕΛΑΤΗΝΟΣ ΠΑΡ. ΔΙΑΡ. ΑΙΤΟΥ. ΧΟΡ. ΜΟΝΟ ΦΑΡΜ. ΝΟΖΟΚ. ΓΙΑ ΗΥΠΕΡ. ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. ΕΙΔ. ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΡ. ΔΙΑΡ. ΑΙΤΟΥ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3130801	01	313080101	AGARDON	F.C.TAB	245MG/7TAB	BTx30	TEMZOLOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΙΑΤΡΟΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΛΟΙΜΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΕΛΑΤΗΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΟΖ.	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3060301	02	306030102	AUBAGIO	F.C.TAB	14MG/7TAB	BTx28 (alt/alt blister)	TERIFLUNOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2544801	01	254480101	FORSTEO	INH.SOL	20MCG/80µL	BTx1 Προγεγεµασμένη πένα (pre-filled) x 2,4mL	TERIPARATIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3229201	01	322920101	MOVIMIA	INH.SOL	20MCG/80µL	BTx1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Χ2,4mL	TERIPARATIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3229201	03	322920103	MOVIMIA	INH.SOL	20MCG/80µL	BTx1 ΦΥΣΙΓΓΙΟ Χ2,4mL + 1 πένα	TERIPARATIDE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2852101	01	285210101	THALIDOMIDE CELGENE	CAPS	50MG/CAP	BTx 28 σε BLISTERS	THALIDOMIDE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2724301	01	272430101	TYGACIL	PD.SOL.INF	50 MG/ML	BT x 10 VIALS	TIGECYCLINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3140601	02	314060102	DIGAZOR	PD.SOL.INF	50MG/ML	BTx 10 VIALS x5ML	TIGECYCLINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3241301	02	324130102	TIGECYCLINE ACCORD	PD.SOL.INF	50MG/ML	BTx 1 VIAL	TIGECYCLINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3241301	01	324130101	TIGECYCLINE ACCORD	PD.SOL.INF	50MG/ML	BTx 10 VIALS	TIGECYCLINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3140301	01	314030101	LOMBURF	F.C.TAB	(15+6,14)MG/7TAB	BTx20	TIPRACIL:TRIFLURIDINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3140301	03	314030103	LOMBURF	F.C.TAB	(15+6,14)MG/7TAB	BTx60	TIPRACIL:TRIFLURIDINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3140302	01	314030201	LOMBURF	F.C.TAB	(20+8,19)MG/7TAB	BTx20	TIPRACIL:TRIFLURIDINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3140302	03	314030203	LOMBURF	F.C.TAB	(20+8,19)MG/7TAB	BTx60	TIPRACIL:TRIFLURIDINE	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΖΟΚΩΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΖΟΚ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚ. ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2998201	02	299820102	TOBI Podhaler	INH. POWD.	28MG/CAP	BTx (4x56) κεφάλαια x 5 σπινθηρές	TOBRAMYCIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B
3164401	01	316440101	VANTOBRA	INH.SOL.N	170MG/1,7ML AMP (DOSE)	BTx 56 AMPS x 1,60mL	TOBRAMYCIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ	1B
2721101	03	272110103	BRAMITOB	INH.SOL.N	300MG/AML(DOSE)	BTx56 (14 SACHETS x4 AMPS x 4 mL - 1 sachet 60mg)	TOBRAMYCIN	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΓΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΣΧΝΗ	9ΨΗΦΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
2489501	01	248950101	TOBI	INH.SOL.N	300MG/5ML	BTx 56 AMF5x 5 ML	TOBIAMYCIN TOLUZUMAB	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ	1B
2871602	01	287160201	ROACTEMBA	INH.SO.PIS	162mg/PF.SYR	BTx4 PF.SYR		ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚΟ ΙΑΤΡΟ &/ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣ. & ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3163702	03	316370203	XELJANZ	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTx56	TOFACTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3163701	03	316370103	XELJANZ	F.C.TAB	5MG/7TAB	BTx56	TOFACTINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2305403	01	230540301	HYCAMTIN	CAPS	0.25MG/CAP	BTx30 σε BLIST.	TOROTECAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2305404	01	230540401	HYCAMTIN	CAPS	1MG/CAP	BTx30 σε BLIST.	TOROTECAN HYDROCHLORIDE	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3085001	02	308500102	MRKINIST	F.C.TAB	0.5MG/7TAB	BTx30 (HDPE Bottle)	TRAMETINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3085003	02	308500302	MRKINIST	F.C.TAB	2MG/7TAB	BTx30 (HDPE Bottle)	TRAMETINIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2688904	01	268890401	REMODULIN	SOLINF	10mg/ML	BT x 3VIAL x 20ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3072904	01	307290401	TRESUVI	SOLINF	10MG/ML	BTx1 VIAL X10ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2688901	01	268890101	REMODULIN	SOLINF	1mg/ML	BTx 3VIAL x 20ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3072901	01	307290101	TRESUVI	SOLINF	1MG/ML	BTx1 VIAL X10ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2688902	01	268890201	REMODULIN	SOLINF	2.5mg/ML	BT x 3VIAL x 20ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3072902	01	307290201	TRESUVI	SOLINF	2.5MG/ML	BTx1 VIAL X10ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2688903	01	268890301	REMODULIN	SOLINF	5mg/ML	BT x 3VIAL x 20ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3072903	01	307290301	TRESUVI	SOLINF	5MG/ML	BTx1 VIAL X10ML	TRERPROSTINIL	ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3229701	01	322970101	RINOQ	PR.TAB	15MG/7TAB	BTx28	UPRADACTIONIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2871703	01	287170301	STELARA	INH.SOL	45MG/(90mg/ml) 0.5ML PF.SYR.	BTx1PF.SYRx0.5ML	USTEKINUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
2871704	01	287170401	STELARA	INH.SOL	90MG/1ML	BTx1PF.SYRx1.0ML	USTEKINUMAB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ	1B
3021901	01	302190101	CAPRELSA	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx30	VANDETANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3021902	01	302190201	CAPRELSA	F.C.TAB	300MG/7TAB	BTx30	VANDETANIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3149401	01	314940101	EPLCLUSA	F.C.TAB	(400+100)MG/7TAB	BTx28	VELPATASVIR-SOFOSBUVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3021501	01	302150101	ZELBORAF	F.C.TAB	240MG/7TAB	BTx56	VEMLURAFENIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3156703	03	315670303	VENCIXYTO	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx112 (BLIST 4x28) δισκία (παλλιακή) εντερικά σε κούλελη (PVC/PE/PTCFE-alu)	VENETOCLAX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3156703	02	315670302	VENCIXYTO	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx12 (BLIST 7x2) δισκία (μονάδα 600mg) σε κούλελη (PVC/PE/PTCFE-alu)	VENETOCLAX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3156703	01	315670301	VENCIXYTO	F.C.TAB	100MG/7TAB	BTx7 (BLIST 7x3) δισκία (μονάδα 600mg) σε κούλελη (PVC/PE/PTCFE-alu)	VENETOCLAX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3156701	02	315670102	VENCIXYTO	F.C.TAB	10MG/7TAB	BTx12 (BLIST 7x2) δισκία (μονάδα 600mg) σε κούλελη (PVC/PE/PTCFE-alu)	VENETOCLAX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3156702	02	315670202	VENCIXYTO	F.C.TAB	50MG/7TAB	BTx7 (BLIST 7x3) δισκία (μονάδα 600mg) σε κούλελη (PVC/PE/PTCFE-alu)	VENETOCLAX	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΠΑΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2098505	01	209850501	NAVELBINE	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTx1BLX1CAP	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2942203	01	294220301	ZAOLIN	SOFT.CAPS	20MG/CAP	BTx1CAP ΣΕ BLISTER	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2098506	01	209850601	NAVELBINE	SOFT.CAPS	30MG/CAP	BTx1BLX1CAP	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2942204	01	294220401	ZAOLIN	SOFT.CAPS	30MG/7TAB	BTx1CAP ΣΕ BLISTER	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
2942205	01	294220501	ZAOLIN	SOFT.CAPS	80MG/7TAB	BTx1CAP ΣΕ BLISTER	VINORELBINE DITARTRATE	ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

ΚΩΔΙΚΟΣ	PACKNR	999ΦΩΔΙΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΡΦΗ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	Κατηγοριοποίηση 2021
3057001	01	305700101	ENVYEDGE	CAPS	150MG/CAP	BT28	VISMODEGIB	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΤ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣ. ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B
3173101	01	317310101	VOSEMI	F.C.TAB	(400+100+100)MG/7AB	ΦΙΔΑΛΗ (HDPE) x 28 blister	VOXILAPREVIR-SDOSBUVIR-VELPATASVIR	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΟΠΤΗΣ	ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	1B

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ