



Οργάνωση/Organized by:



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
SOCIETY OF RHEUMATIC DISEASES OF NORTHWESTERN GREECE



ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
RHEUMATOLOGY CLINIC, FACULTY OF MEDICINE SCHOOL
OF HEALTH & SCIENCE, UNIVERSITY OF IOANNINA

Υπό την αιγίδα/Under the auspices of:



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
UNIVERSITY OF IOANNINA



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK RHEUMATOLOGY SOCIETY & PROFESSIONAL ASSOCIATION OF RHEUMATOLOGISTS

ΕΡΝΒΕ

2021

24^η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

24TH WINTER **RHEUMATOLOGY**
MEETING OF NW GREECE

SAVE THE DATE

21-22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ/
JANUARY 2022

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC,
ΙΟΑΝΝΙΝΑ

HOTEL DU LAC,
IOANNINA, GREECE

www.rheumatology-ioannina.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Οργάνωση/Organized by:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
SOCIETY OF RHEUMATIC DISEASES OF NORTHWESTERN GREECE



ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
RHEUMATOLOGY CLINIC, FACULTY OF MEDICINE SCHOOL
OF HEALTH & SCIENCE, UNIVERSITY OF IOANNINA

Οργανωτική Επιτροπή

Παρασκευή Β. Βούλγαρη
Αλέξανδρος Α. Δρόσος
Ευριπίδης Καλτσονούδης
Θεοδώρα Ε. Μαρκατσέλη
Τερέζα-Ειρήνη Μεμή
Ναυσικά Γερολυμάτου
Αλίκη Βενετσανοπούλου
Κωνσταντίνα Ζαχαροπούλου



Υπό την αιγίδα/Under the auspices of:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
UNIVERSITY OF IOANNINA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK RHEUMATOLOGY SOCIETY & PROFESSIONAL ASSOCIATION OF RHEUMATOLOGISTS

21.01.2022

επιστημονικό πρόγραμμα

14.00-15.20

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Από την πλευρά του νοσηλευτή
Προεδρείο: **Γ. Ζήκα- Π. Μαλάμου**

14.00-14.20

Μάθηση και εκπαίδευση:
Από τον Ηράκλειτο στην Wikipedia
Δ. Τζιάλλας
(Σχολιασμός – Συζήτηση)

14.20-14.40

Ελonoσία και δημόσια υγεία
Ν. Καραβασίλη, Στ. Τσιάρα
(Σχολιασμός – Συζήτηση)

14.40-15.00

Αρχιτεκτονική και διαμόρφωση χώρου κατά την υποστηρικτική φροντίδα ασθενών με ρευματικά νοσήματα
Σ. Γκούρα
(Σχολιασμός – Συζήτηση)

15.00-15.20

Η σεξουαλική ζωή ασθενών με ρευματικά νοσήματα
 **Κ. Ζαχαροπούλου**
(Σχολιασμός – Συζήτηση)

15.20-16.10

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

**Υπερηχοτομογραφία και τριχοειδοσκόπηση
στα ρευματικά νοσήματα**
Προεδρείο: **Ε. Καλτσονούδης**

15.20-15.45

Η χρήση της υπερηχογραφίας στα ρευματικά νοσήματα
Δ. Καρόκης
(Σχολιασμός – Συζήτηση)

15.45-16.10

Η χρήση της τριχοειδοσκόπησης στα ρευματικά νοσήματα
Π. Μπόζιος
(Σχολιασμός – Συζήτηση)

16.10-17.40	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο ρόλος της απεικόνισης στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Προεδρείο: Μ. Ι. Αργυροπούλου
16.10-16.40	Ο ρόλος της απεικόνισης στην προσβολή του ΚΝΣ σε ρευματικά νοσήματα Α. Ζήκου (Σχολιασμός – Συζήτηση)
16.40-17.10	Φλεγμονώδεις αρθροπάθειες: Ο ρόλος της απεικόνισης του μυοσκελετικού συστήματος  Β. Πάσογλου (Σχολιασμός – Συζήτηση)
17.10-17.40	Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα: απεικόνιση μυοσκελετικού συστήματος και όχι μόνο Β. Ξύδης (Σχολιασμός – Συζήτηση)
17.40-17.50	Τελετή έναρξης Καλωσόρισμα- Χαιρετισμοί Π.Β. Βούλγαρη
17.50–20.30	Διαλέξεις Προεδρείο: Π.Β. Βούλγαρη
17.50-18.30	Η χρήση των αντιρευματικών φαρμάκων στη θεραπεία της Covid-19 Α.Α. Δρόσος (Σχολιασμός – Συζήτηση)
18.30-19.10	Ο εμβολιασμός για τη νόσο Covid-19 Στ. Τσιάρα (Σχολιασμός – Συζήτηση)
19.10-19.50	Αγγειίτιδα: νεότερα δεδομένα  Κ. Μποκή (Σχολιασμός – Συζήτηση)
19.50-20.30	Διάμεση πνευμονική νόσος σε μυοσίτιδες: διάγνωση, θεραπεία Ε. Καλτσονούδης (Σχολιασμός – Συζήτηση)
20.30-21.00	Δορυφορική Διάλεξη

22.01.2022

επιστημονικό πρόγραμμα

09.00-11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Προεδρείο: **Α. Α. Δρόσος**

09.00-09.40

Μηχανισμοί προοδευτικής ίνωσης σε νοσήματα συνδετικού ιστού με διάμεση πνευμονική νόσο

Θ.Ε. Μαρκατέλη

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

09.40-10.20

Μηχανισμοί δράσης στεροειδών

 **Τ. Ε. Μεμή**

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

10.20-11.00

Επίδραση της RA και των βιολογικών και στοχευμένων συνθετικών DMARDs στον κίνδυνο καρκίνου και υποτροπής

Μ. Καρακώστα

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

11.00-12.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος: Νεότερα δεδομένα

Προεδρείο:  **Φ. Σκοπούλη**

11.00-11.30

Αιματολογικές εκδηλώσεις στο ΣΕΛ: νεότερα δεδομένα

 **Α. Φανουριάκης**

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

11.30-12.00

Νευροψυχιατρικός λύκος: νεότερα δεδομένα

Α. Βενετσανοπούλου

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

12.00-12.30

Βιολογικές θεραπείες στον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Ζ. Τζιωρτζιώτη

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

12.30-12.45

Διάλειμμα

12.45-14.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Φυσικοθεραπεία στα ρευματικά νοσήματα

Προεδρείο: **Θ.Ε. Μαρκατσέλη**

12.45-13.10

Αντιμετώπιση ασθενειών σε φλεγμονώδη αρθρίτιδα με τα φυσικοθεραπευτικά μέσα και μεθόδους

Δ. Μενάγια

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

13.10-13.35

Η θεραπευτική άσκηση σε ρευματικά νοσήματα - Αναδρομή στην τεκμηρίωσή της και σύγχρονες προσεγγίσεις

Γ. Κιτσούλης

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

13.35-14.00

Η συνεισφορά της υδροκινησιοθεραπείας στους ασθενείς με φλεγμονώδη αρθρίτιδα

Α. Γάγα

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

14.00-14.30

Δορυφορική Διάλεξη

14.30-15.30

Μεσημβρινή Διακοπή

15.30-17.00

Διαλέξεις

Προεδρείο: **Α. Ν. Γεωργιάδης**

15.30-16.15

Θεραπεία της ΨΑ: νεότερα δεδομένα

 **Ν. Κολέτσος-Σούλτης**

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

16.15-17.00

Αορτίτιδα: νεότερα δεδομένα

 **Α. Σκάλκου**

(Σχολιασμός – Συζήτηση)

17.00-18.00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σκληρόδερμα: Νεότερα δεδομένα Προεδρείο: Ε. Καλτσονούδης
17.00-17.20	Πνευμονική υπέρταση και σκληρόδερμα Κ. Νάκα (Σχολιασμός – Συζήτηση)
17.20-17.40	Καρκίνος και σκληρόδερμα: νεότερα δεδομένα Ν. Γερολυμάτου (Σχολιασμός – Συζήτηση)
17.40-18.00	Θεραπεία της διάμεσης πνευμονικής νόσου στο συστηματικό σκληρόδερμα Α. Πιέτα (Σχολιασμός – Συζήτηση)
18.00-18.30	Δορυφορική Διάλεξη
18.30-19.00	Δορυφορική Διάλεξη
19.00-19.30	Δορυφορική Διάλεξη
19.30-19.45	Συμπεράσματα Λήξη Εργασιών

21.01.2022

δορυφορικές διαλέξεις

20.30-21.00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **A. A. Δρόσος**



Στο επίκεντρο ο ασθενής: στοχεύοντας
το μυοσκελετικό και το δέρμα στην
ψωριασική αρθρίτιδα

Δ. Δαούσης

22.01.2022

14.00-14.30

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **E. Ντουνούση**



Συνδυασμένη θεραπεία για την ενεργό
νεφρίτιδα του λύκου στην κλινική πράξη

 **M. Στάγκου**

18.00-18.30

Δορυφορική Διάλεξη

Ο ρόλος της MTX στις
φλεγμονώδεις αρθρίτιδες
Ρευματοειδής αρθρίτιδα - Ψωριασική αρθρίτιδα



Προεδρείο: **A. A. Δρόσος**

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

E. Καλτσονούδης

Ψωριασική αρθρίτιδα

 **N. Αυγουστίδης**

18.30-19.00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Π.Β. Βούλγαρη**



Τι αλλάζει στη διαχείριση της
ρευματοειδούς αρθρίτιδας;

E. Καλτσονούδης

19.00-19.30

Δορυφορική Διάλεξη

Tofacitinib: ο 1ος αναστολέας JAK
με 4 ρευματολογικές ενδείξεις



Δ. Τσερώνης

ομιλητές - προεδρεία

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια, Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ

Ρευματολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Κλινική Ρευματολογίας & Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

Ρευματολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Β.

Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΑΓΑ ΑΛΙΚΗ

MSc, Φυσικοθεραπεύτρια, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΔΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΕ Νοσηλεύτρια, Ρευματολογική & Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

RN, MSc, PhD, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης 5ου Νοσηλευτικού Τομέα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΖΗΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Ρευματολόγος, Επιμελητής Α΄, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων,
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΡΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ρευματολόγος MD, MSc, MSK US
Specialist, Πάτρα, Αντιπρόεδρος
Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας &
Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων
Ελλάδας

ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

MSc, PhD, Φυσικοθεραπευτής,
Προϊστάμενος Τμήματος Παράϊατρικού
Προσωπικού, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΟΛΕΤΣΟΣ-ΣΟΥΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΑΛΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Προϊσταμένη Ρευματολογικής &
Δερματολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Ε.

Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β',
Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΕΜΗ ΤΕΡΕΖΑ - ΕΙΡΗΝΗ

Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια,
Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΕΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Τ.Ε. Φυσικοθεραπεύτρια,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΟΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρευματολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSK US
Specialist, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΟΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ρευματολόγος, Συντονίστρια
Διευθύντρια, Ρευματολογική Μονάδα,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
"Σισμανόγλειο", Αθήνα

ΝΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Β' Καρδιολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Νευροεπεμβατικός Ακτινολόγος,
Λέκτορας Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Εργαστήριο Επεμβατικής
Ακτινολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΑΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

MD, PhD, Department of Radiology,
Cliniques Universitaires Saint Luc
Brussels, Belgium

ΠΙΕΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Ρευματολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΑΛΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ιατρός
ΕΛ.ΑΣ., Κεντρικά Ιατρεία
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας -
Ανοσολογίας, Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια,
Παθολογική Κλινική, Τμήμα
Αυτοάνοσων Νοσημάτων,
Ευρωκλινική Αθηνών, Αθήνα

ΣΤΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Νεφρολογική Κλινική,
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
"Ιπποκράτειο", Θεσσαλονίκη

ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νοσηλεύτης MSc, PhD, NFESC,
Τομέαρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ,
ΜΠΣ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΖΩΗ

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Ρευματολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικός Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης,
4η Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών "Αττικόν", Αθήνα

ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Καθηγήτρια Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων,
Ιωάννινα

ΦΑΝΟΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

γενικές πληροφορίες

•Τόπος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Du Lac
Κ. Παπούλια & Ίκκου
Ιωάννινα, 45221
Τηλ.: 26510 59100
info@hoteldulac.gr

Ημερομηνίες και ώρες

Γραμματεία

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 13:00 - 21:00
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 08:00-20:00

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 14:00-21:00
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 09:00-19:45

Τεχνική Υποστήριξη/Έκθεση

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 13:00 - 21:00
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 08:00-20:00

Η εγγραφή είναι Δωρεάν και περιλαμβάνει:

Απαραίτητη η Προεγγραφή για Επιβεβαίωση Συμμετοχής

- Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος στη Συνεδριακή Αίθουσα και διαδικτυακά
- Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
(για τους συμμετέχοντες με Φυσική Παρουσία)
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης
(εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης)

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Δεν προβλέπεται η ταυτόχρονη διερμηνεία των εισηγήσεων των προσκεκλημένων ομιλητών από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης

Θα έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε μόνοι σας ηλεκτρονικά την Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συνεδρίου μέσω της ιστοσελίδας www.rheumatology-ioannina.gr. Η παραλαβή της Βεβαίωσης θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική συμμετοχή (τουλάχιστον 60% του συνόλου του προγράμματος).

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση και άμεση πλοήγηση στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.rheumatology-ioannina.gr.

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο: Συνεδριακή ΑΕ/ Conferre SA

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες, ΤΚ: 45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τ.: 26510 68610, Fax: 26510 68611, Ε.: info@conferre.gr, W.: <http://www.conferre.gr>

24^η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

24TH WINTER **RHEUMATOLOGY**
MEETING OF NW GREECE

χορηγοί

www.rheumatology-ioannina.gr

abbvie

janssen  PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson & Johnson

AMGEN[®]

 *Lilly*
Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β

 **Boehringer
Ingelheim**

 **MSD**
INVENTING FOR LIFE

 **DEMO ABEE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 *Pfizer*

 **ELPEN**

SANDOZ A Novartis
Division

 **GENESIS**
pharma

 **sobi**
rare strength

 **gsk**

 **ucb**

 **Hospital
line**

 **VIATRIS**[™]

IMMUNOLOGY
ZENORASIS

 **BIANEX** **Α.Ε.**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 **ΚΟΠΕΡ**
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
1998-2021



ΕΝΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ¹

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Ο **ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ** και **ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΣ**
JAK αναστολέας της AbbVie
με **3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ** στη ρευματολογία^{1*}



ΡΑ

*Υφεση κατά DAS28-CRP <2,6
vs. ADA (41% vs 27%)
την 26^η εβδομάδα



ΑΣ

*ASAS40 vs. placebo
(52% vs. 26%)
τη 14^η εβδομάδα



ΨΑ

*ACR70 vs. ADA (29% vs. 23%)
& MDA (37% vs. 33%)
την 24^η εβδομάδα

ΡΑ: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, ΑΣ: Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, ΨΑ: Ψωρίαση Αρθρίτιδα, ADA: adalimumab, MDA: Minimal Disease Activity



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Δοσολογία: Πινακίδα: 15 MG/TAB, 8Τx28
Α.Τ.: 955,38 €

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® ΠΧΠ, 09/2021.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ: +30 214 4165555

abbvie

▽ **ERELZI®**
Etanercept



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: **ERELZI**

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Η διάγνωση και η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Α.Τ. και Ν.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 6/21*

ERELZI INJ SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML)	N.T. 477,14	A.T. 607,52
ERELZI INJ SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML)	N.T. 477,14	A.T. 607,52

*Σε περίπτωση ανακάλυψης νέου δελτίου τιμών θα ισχύσουν οι νεότερες τιμές.


▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

KAK, Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A-6250 Kundl, Αυστρία
Τοπικός Αντιπρόσωπος KAK για την Ελλάδα
Novartis (Hellas) A.E.B.E., Τηλ: +30 210 281 17 12

Προσβάσιμο από την εταιρεία DEMO ABEE
21^η χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα
Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587, E: info@demo.gr, W: www.demo.gr

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το φάρμακο στο σωστό
και δοσολογικό
ERELZI ή αναλογιστείτε πόσους και
CDA το φάρμακο
Διατηρηθείτε σε ψυγείο


Erelzi
etanercept

The background of the advertisement is a futuristic, high-tech environment. It features large, blue, molecular-like structures composed of many small spheres, some of which are colored red, green, and yellow. These structures are interconnected by a network of white and yellow scaffolding or pipes. In the foreground, there are several robotic arms or cranes, some of which are holding or interacting with the molecular structures. The overall scene is brightly lit, with a clean, white floor and walls, giving it a sterile, laboratory-like appearance.

Benepali™ Etanercept

BEN/ADV/12/2020

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Genesis Pharma.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Benepali 50mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα.
Benepali 50 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Κάθε προγεμισμένη σύριγγα ή προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 50 mg ετανεράεπτu. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Samsung Bioepis NL B.V., Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Ολλανδία

 **Biogen.**

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

 **GENESIS**
pharma



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otezla 10 mg, 20 mg και 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg, 20 mg και 30 mg απρεμιλάστης. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Ολλανδία

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη GENESIS Pharma.

AMGEN

GENESIS
pharma

Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Η πρώτη δεκαετία, είναι μόνο η αρχή.¹

Benlysta
(belimumab)

1. Authorisation details EMA <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/benlysta> (last access 07.21)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Benlysta ενδείκνυται ως πρόσθετη θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς με ενεργό, θετικό για αυτοαντισώματα συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), με υψηλό βαθμό ενεργότητας της νόσου (π.χ. θετικά αντι dsDNA αντισώματα και χαμηλό συμπλήρωμα), παρά την κλασική θεραπεία. Το Benlysta ενδείκνυται για την αντιμετώπιση ενήλικων ασθενών με ενεργό νεφρίδα του λύκου σε συνδυασμό με βασικές ανοσοκατασταλές θεραπείες. Το Benlysta αντενδείκνυται σε ιστορικό υπερευαισθησίας στις δραστικές ουσίες του ή στα έκδοτά του. Το Benlysta δεν έχει μελετηθεί στις ακόλουθες ομάδες ασθενών και δεν συνιστάται σε: - σοβαρό ενεργό λύκο του κεντρικού νευρικού συστήματος, - HIV, - ιστορικό ή ενεργό ηπατίτιδα Β ή C, - υπογαμμοσφαιριναιμία (IgG <400 mg/dl) ή ανεπάρκεια IgA (IgA <10 mg/dl), - ιστορικό μεταμόσχευσης μείζονος οργάνου ή μεταμόσχευσης αιμοποιητικών/ δλαστοκυττάρων/μυελού των οστών ή μεταμόσχευσης νεφρού. Το Benlysta δεν έχει μελετηθεί σε συνδυασμό με άλλη σταθερομένη θεραπεία B κυττάρων. Οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Benlysta περιλαμβάνουν ιατρικές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, θρομβοκυτταί και διάρροια. Οι γυναικες θα πρέπει να επισημαίνουν προσοχή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης του Benlysta σε ασθενείς με σοβαρές ή χρόνιες λοιμώξεις ή με ιστορικό υποταροπλάζουσας λοίμωξης. Σε κλινικές δοκιμές και κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του προϊόντος έχουν αναφερθεί περιστατικά αντιδράσεων έγχυσης και υπερευαισθησίας καθώς και ψυχιατρικών διαταραχών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για την ΠΧΠ πατήστε [εδώ](#).

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Λ.Τ.
BENLYSTA INJ SOL 200MG/1ML BTx4 PF: PENS x1ML 904,04€
BENLYSTA PD C SO IN 120MG/VIAL BTx1 VIAL 164,96€
BENLYSTA PD C SO IN 400MG/VIAL BTx1 VIAL 498,36€

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενέργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

© 2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ. 2106882100

www.glaxosmithkline.gr



meto
ject[®]
methotrexate SC 50 mg/ml

forever
and **for all**



yesterday
today
tomorrow

 **Hospital**
line

medac
autoimmune

IMMUNOLOGY

ÆNORASIS



AEN.IMMUN.14.11/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για καθένα από τα προϊόντα

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί
υπό συμπληρωματική παρακολούθηση



Τοπικός Διανομέας

SANDOZ A Novartis
Division

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Sandoz GmbH, Biochemiestr. 1Q
6250 Kundl, Αυστρία

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Novartis (Hellas) A.E.B.E
Τηλ: +30 210 281 17 12

ÆNORASIS
Intuition in Healthcare

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου
151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 6136332, Φαξ: 210 8105298
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Δελφών 17, 555 35 Πυλαία
Τηλ.: 2310 326136, Φαξ: 2310 306790



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Tremfya 100 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 100 mg guselkumab σε 1 ml διαλύματος. Το guselkumab είναι ένα πλήρως ανθρωπινό μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) αναστοφιστικής G1 λ (IgG1) έναντι της πρωτεΐνης ιντερλευκίνης (IL)-23, που παρασκευάζεται σε κύτταρα ωοθήκης κινεζικού κριτικού (CHO) με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/1234/002. 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 11 Φεβρουαρίου 2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ.SOL.100MG/1ML	BT x 1 PF. PEN x 1ML	1.624,91 €	1.977,94 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Στους ασθενείς με νοσήματα
συνδεδειγμένου ιστού είναι σημαντικός
ο τακτικός έλεγχος των ασθενών
για ανάπτυξη ΠΑΥ.



Όνομασία - Μορφή - Περιεκτικότητα

UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BTx140 δισκία σε BLISTERS (συσκευασία τιτλοποίησης)
UPTRAVI F.C.TAB 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600 MCG/TAB BTx60 δισκία σε BLISTERS
OPSUMIT F.C.TAB 10MG/TAB BTx30

Νοσοκομειακή Τιμή

6.140,60
2.597,26
1767,38

Λιανική Τιμή

7.384,18
3.130,91
2151,34

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΠΑΥ: πνευμονική αρτηριακή υπέρταση

Βιβλιογραφία:

Opsumit Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απρίλιος 2021.
Uptravi Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2021.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Simponi[®]
golimumab

Για την πλήρη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδα, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Αλιψοί. Τηλ.: 2109897300

Π.Χ.Π. SIMPONI (Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 10/2020)
SIMPONI 50MG/0,5ML B7x1 PF PEN, Α.Τ.: 775,04€
SIMPONI 100MG/ML B7x1 PF PEN, Α.Τ.: 867,27€



MSD

INVENTING FOR LIFE

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen Biologics B.V.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Αλιψοί 174 56, Αττική
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121808101000
Τηλ: 2109897300
E-MAIL: dpoc_greece@merck.com, www.msd.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΩΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**.

901-21022021-IMMU
GR-GOL-00099

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ

olumiant[®]
(baricitinib) tablets

Για τη θεραπεία ασθενών με ανεπαρκή ανταπόκριση
ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs¹

Το Olumiant είναι εκλεκτικός και αναστρέψιμος αναστολέας JAK1 και JAK2 για άπαξ ημερησίως χορήγηση, κλινικά δοκιμασμένο σε **3.770** ασθενείς, εγκεκριμένο σε **>65** χώρες και έχει χορηγηθεί σε **>200.000** ασθενείς.^{2,3}

Κύρια χαρακτηριστικά του Olumiant^{4,5}



Το Olumiant είναι ο **πρώτος αναστολέας JAK** που έδειξε **ανωτερότητα έναντι του adalimumab** στο ACR20 και τη μέση μεταβολή του DAS28, στη 12^η εβδομάδα.^{4,5}



Ταχεία και παρατεταμένη ανταπόκριση: έναρξη δράσης **ήδη από την 1^η εβδομάδα** έναντι του placebo, που διατηρείται για 52 εβδομάδες παρακολούθησης.^{2,3}



Το Olumiant μπορεί να χορηγηθεί ως **μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με MTX¹**



Στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις σε **πολλαπλές αναφερθείσες από τους ασθενείς εκβάσεις**, περιλαμβανομένου του **πόνου**, σε σύγκριση με το adalimumab.⁴⁻⁶



Δεδομένα μακροχρόνιας έκθεσης στο Olumiant **έως 9,3 έτη.²**

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο <https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021>



1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος Olumiant 2. Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis 2021;0:1-9. doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276. 3. Eli Lilly and Company. Data on file. 4. Taylor PC et al. N Engl J Med 2017;376:652-62. 5. Taylor PC et al. N Engl J Med 2017;376:652-62 (Supplementary appendix). 6. Keystone EC, et al. Ann Rheum Dis 2017;76(11):1853-1861.



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά, **ΤΗΛ.:** 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, **e-mail:** orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Olu_Adv_FullMessage_9_11.2021

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Hulio®

ένα βιοομοειδές της
ανταλιμουράμπης

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία –
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049Β/29-04-2013)
και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε στις σελίδες του
παρόντος έντυπου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία
BGR Φαρμακευτικά Προϊόντα Μ.Ε.Π.Ε.
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Αλιανός, Τηλ.: 210 98.91.777

Hulio 40mg/0,8ml A1/A.T.: 271.916

Hulio 40mg/0,8ml PFS A.T.: 263.366

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα**

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Truxima®, Driven by Evidence, Driving to Your Future

VF-21166-TRU-527021

Remsima®

Infliximab (100 mg)



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Remsima 100 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα φιαλίδιο περιέχει 100 mg infliximab*. Μετά την ανασύσταση, κάθε ml περιέχει 10 mg infliximab. * Το infliximab είναι ένα χημεικό μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα ανθρώπου-ποντικού που παράγεται σε υβριδωματικά κύτταρα ποντικού με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (κόνις για πυκνό σκεύασμα). Η κόνις είναι λευκή. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Celltrion Healthcare Hungary Kft., 1062 Budapest, Váci út 1-3, WestEnd Office Building B torony, Ουγγαρία **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 17 Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>.

Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση

Νοσοκομειακή Τιμή

REMSIMA PD.C.SO.IN 100MG/VIAL BTx2 VIALS L04AB02 588,02 €

REMSIMA PD.C.SO.IN 100MG/VIAL BTx3 VIALS L04AB02 660,50 €



BIANEE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEE Α.Ε. - Έδρα : οδός Ταττοίου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θύριδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο με ασφαλή και
αναγνώριση
ΟΛΕΣ τις συσκευασίες φέρουν για
ΟΛΑ τα κράτη
Συμπληρωματικές του «ΑΠΕΡΙΣΤΟ ΒΑΡΤΕ»

 **HEALTHCARE
CELLTRION**

VE-22011-REM-1/2022



Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία

Νοσοκομειακή τιμή: RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 255,95

RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 643,27

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό
συμπληρωματική παρακολούθηση.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος πατήστε [εδώ](#)

SANDOZ A Novartis
Division

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:

Novartis (Hellas) A.E.B.E/Sandoz division
Φραγκακκλησίας 7B, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 2102811712, Φαξ: 210 6857655

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



x7

Διαβαθμισμένες
Προγεμισμένες
Σύριγγες

Πριν τη συνταγογράφηση του Kineret® 100mg /0,67 ml παρακαλούμε συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, που είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ [εδώ](#).

Kineret® συσκευασία 7 Διαβαθμισμένων προγεμισμένων συριγγών, NT: 163,88€

Kineret® συσκευασία 28 Διαβαθμισμένων προγεμισμένων συριγγών, NT: 677,51€

Τρόπος διάθεσης: Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Kineret®

Τα Sobi και Kineret® είναι εμπορικά σήματα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).
© 2021 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

KNR/05/Apr2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κωδικός: PP-11389
Ημερομηνία προετοιμασίας: Απρίλιος 2021

Sobi
Ερμού 56
105 63 Αθήνα, Ελλάδα
www.sobi.com



BIOSIMILARS BY FRESENIUS KABI

Living Beyond disease

Idacio[®]

adalimumab

Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
- Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς
ακτινολογικά ευρήματα
- Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Ψωρίαση
- Παιδιατρική Ψωρίαση κατά πλάκας
- Νόσος του Crohn
- Παιδιατρική νόσος του Crohn
- Ελκώδης κολίτιδα
- Ραγοειδίτιδα
- Παιδιατρική ραγοειδίτιδα
- Διαφυητική ιδρωταδενίτιδα
- Εφηβική διαφυητική ιδρωταδενίτιδα

24ⁿ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

24TH WINTER **RHEUMATOLOGY**
MEETING OF NW GREECE

σημειώσεις

www.rheumatology-ioannina.gr

